


RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA
ZBROJENIE DOLNE
SKALA 1:50



Zestawienie zbrojenia dolnego stropu nad poddaszem				
nr pręta	średnica	sól	długość	ilosc
[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
1	12	A/III	484	35
2	8	A/III	915	5
3	12	A/III	484	24
4	8	A/III	615	15
5	12	A/III	484	24
6	8	A/III	615	15
7	12	A/III	484	23
8	8	A/III	441	6
9	8	A/III	615	6
10	8	A/III	408	3
11	12	A/III	222	4
12	8	A/III	915	6
13	8	A/III	707	3
14	12	A/III	112	4
15	12	A/III	222	4
16	12	A/III	177	3
17	12	A/III	177	3
długość całkowita ośrodkowej sekcji [m]				583,90
masa miedzyprętowa sekcji [kg/m]				0,385
masa całkowita przew. całej sekcji [kg]				155,73
całkowita masa przew.				652,04

Nr1 35Ø12 co 25 cm l=4.94m (dolew)
Nr3 24Ø12 co 25 cm l=4.94m (dolew)
Nr5 24Ø12 co 25 cm l=4.94m (dolew)
Nr7 23Ø12 co 25 cm l=4.94m (dolew)
Nr11 4Ø12 co 25 cm l=2.22m (dolew)
Nr14 4Ø12 co 25 cm l=1.72m (dolew)
Nr15 4Ø12 co 25 cm l=2.22m (dolew)
Nr16 3Ø12 co 25 cm l=1.77m (dolew)
Nr17 3Ø12 co 25 cm l=1.77m (dolew)

Nr2 5Ø8 co 30 cm l=9.15m (dolew)
Nr4 15Ø8 co 30 cm l=6.15m (dolew)
Nr6 15Ø8 co 30 cm l=6.15m (dolew)
Nr8 6Ø8 co 30 cm l=4.41m (dolew)
Nr9 8Ø8 co 30 cm l=6.15m (dolew)
Nr10 3Ø8 co 30 cm l=4.08m (dolew)
Nr12 6Ø8 co 30 cm l=9.15m (dolew)
Nr13 3Ø8 co 30 cm l=7.07m (dolew)

Opis:

Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Adres budowy:

Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Nazwa rysunku:

RZUT KONTRUKCJI PODDASZA
ZBROJENIE DOLNE PŁYTY

Projektant:

mjr inż. Andrzej Zalewski

Sprawdzający:

Podpis:

Branża:

Konstrukcja

Data:

Październik 2014 r.

Skala:

1 : 50

Rys. nr

K9