Poz. SF-4.1 stopa żelbetowa 150x150cm
Liczba elementów: 5 szt.
skala 1:25



Poz. SF-6 stopa żelbetowa 250x500cm
Liczba elementów: 1 szt.
skala 1:25



Poz. SF-7 stopa żelbetowa 200x200cm
Liczba elementów: 1 szt.
skala 1:25



Poz. SF-8 stopa żelbetowa 120x120cm
Liczba elementów: 4 szt.
skala 1:25





Poz. SF-5 stopa żelbetowa 150x150cm
Liczba elementów: 4 szt.
skala 1:25





Poz. SF-8 stopa żelbetowa 120x120cm
Liczba elementów: 4 szt.
skala 1:25





Zestawienie zbrojenia

nr pręta	średnica	stal	długość	ilość	∑ długości	∑ długości
[-]	[-]	[-]	[m]	[-]	Φ-16 [m]	Φ 12 [m]
1	12	AIIIN	1,44	45		64,80
2	12	AIIIN	1,44	45		64,80
3	16	AIIIN	2,00	30	60,00	
4	12	AIIIN	1,44	36		51,84
5	12	AIIIN	1,44	36		51,84
6	16	AIIIN	2,00	24	48,00	
7	12	AIIIN	2,40	55		132,00
8	12	AIIIN	4,91	28		137,48
9	16	AIIIN	2,00	20	40,00	
10	12	AIIIN	1,90	16		30,40
11	12	AIIIN	1,90	16		30,40
12	16	AIIIN	2,00	8	16,00	
13	12	AIIIN	1,13	32		36,16
14	12	AIIIN	1,13	32		36,16
15	16	AIIIN	2,00	16	32,00	
16	12	AIIIN	1,13	8		9,04
17	16	AIIIN	1,13	8		9,04
18	16	AIIIN	2,00	4	8,00	
długość całkowita określonej średnicy [m]					204,00	653,96
masa 1mb pręt określonej średnicy [kg/mb]					1,58	0,888
masa całkowita prętów danej średnicy [kg]					322,32	580,72
całkowita masa prętów [kg]					**903,04**	

UWAGI:Beton C20/25 (B-25)
Otulina 5 cm
Stal AIIIN(RB500W)
Stal A0 (St0S-b)

Obiekt: Dobudowa do budynku Ośrodka Szkolno - Wychowaczego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo - rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Adres budowy: Działka nr 52/1 położona w obrębie wsi Łupki, gm. Pisz

Nazwa rysunku: STOPY FUND.: Poz. SF-4.1, Poz. SF-5, Poz.SF-6, Poz. SF-7, Poz. SF-8,9

Projektant: mgr inż. Andrzej Zalewski — Podpis:

Sprawdzający: — Podpis:

Branża: Konstrukcja — Data: Październik 2014 r. — Rys. nr K3

Skala: 1 : 25 — Strona nr: