






Wyliczenia natężenia oświetlenia wykonano na podstawie wstawionych przykładowych opraw.  
W projekcie można zastosować dowolne oprawy lecz o parametrach takich samych bądź lepszych  
Parametry charakterystyczne które należy przyjąć w celu porównania : wyjściowy strumień świetlny  
oprawy w lm, całkowity pobór mocy oprawy w watach, skuteczność świetlna oprawy w lm/W, barwa  
światła, temperatura barwowa, wskaźnik oddawania barw, trwałość L80, odporność na uderzenia.

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT PARTERU SKALA 1:100

LEGENDA:	
	proj. gniazdo 3-faz 16A IP44
	proj. gniazdo IP44 16A+PE
	proj. tablica bezpiecznikowa
	proj. wyłazcznik jednobiegunowy 10A IP44
	proj. wyłazcznik dwubiegunowy 10A IP44

Dokumentacja chroniona prawem autorskim – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Powielanie fragmentów lub całości bez zgody autorów projektu – WZBRONIONE.			
<div style="text-align: center;">  </div>			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		AG PROJEKT Usługi Inżynierskie mgr inż. Adrian Gajda ul. Mickiewicza 8/17, 12–200 Pisz NIP 849–147–92–51 REGON 280340701	
		TELEFON: 604 48 47 26 www.ogprojekt.com	
TEMAT:			
Budowa obiektu wystawotowo–magazynowego (budynek magazynowy z wiatą)			
NAZWA RYSUNKU:			
RZUT PRZYZIEMIA			
BRANŻA:		FAZA PROJEKTU:	
architektoniczna		projekt budowlany	
INWESTOR:		LOKALIZACJA	
Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej ul. Polna 2 12–220 Ruciane Nida		dz. nr geod.: 227/130 obręb geod.: Ruciane Nida gmina: Ruciane Nida powiat: piski	
OPRACOWANIE:		PROJEKTANT:	
mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. nr PDL/0154/POOE/10		mgr inż. Marcin Grzesiukiewicz upr. nr PDL/0154/POOE/10	
SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.	
1:100	10.2016 r.	E–2	