

DOJAZDY DO PRZEBUDOWYWANEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1648N DK NR 58 (RUCIANE – NIDA) - WIARTEL - DK NR 63 W KM 34+140,00				
Lp.	Nr SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, nadzór geodezyjny podczas wykonawstwa oraz wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego - obmiar 0,200	km	0,20
PODBUDOWA				
2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - obmiar 2*10*6,4	m ²	128,00
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA				
3	D-05.03.05 b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W 50/70/2014 (warstwa wiążąca), grubość po zagęszczeniu 7cm, masa grysowa, dojazdy do mostu (z mostem) - obmiar 2*10*6,2	m ²	124,00
4	D-05.03.05 a	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 2014 warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, dojazdy do mostu (bez mostu) - obmiar 2*10*6,0	m ²	120,00
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
5	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych typu N2-W4 (SP-05). Słupki co 2 m	m	272,00
6	D-07.05.01	Ustawienie balustrady chodnikowej typu "Olsztyńskiego"	m	275,00
7	D-07.02.01	Ustawienie pionowych znaków drogowych, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ²	szt	3,00
8	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach, malowanie mechaniczne	m ²	92,55