



BI.ZUZ.3.4210.55.2022.AJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W GIŻYCKU

zawiadamia o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Piskiego z dnia 31.01.2012r. znak: ROŚ.6341.4.11.2011 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Zalesie składającego się z dwóch studni: studni nr 2 (podstawowej) położonej na działce o nr geod. 49/1 obręb Zalesie, gmina Biała Piska oraz studni nr 1 (rezerwowej) położonej na działce o nr geod. 16/2 obręb Zalesie, gmina Biała Piska, powiat piski oraz na wprowadzanie ścieków – wód popłucznych istniejącym wylotem do ziemi za pośrednictwem rowu melioracyjnego na działce o nr geod. 65 obręb Zalesie, gmina Biała Piska, powiat piski.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag **w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.**

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Giżycku z siedzibą ul. Wodna 4 (pokój nr 26), w godz. 8³⁰-15³⁰ po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. (87) 428 22 07 lub drogą mailową na adres zz-gizycko@wody.gov.pl.

Ponadto zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Z up. DYREKTORA
Zarząd Zlewni w Giżycku
Ewojina Wosińska
Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych