



Rozdział 2

Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty

OFERTA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do

Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1720N
od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz
- Etap I - od km 11 + 036,96 do km 20 + 850,00 odcinek Cierzpięty – Orzysz

My niżej podpisani

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa(firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. **Składamy Ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____ złotych (słownie złotych: _____) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.
4. **Zobowiązujemy się** do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. do **31.10.2010r.**
5. **Zobowiązujemy się** do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres **36 miesięcy.**
6. **Akceptujemy** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. **Uważamy się** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. **Zamówienie zrealizujemy** sami* / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót* :

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

(zakres powierzonych robót)

9. **Oświadczamy**, że sposób reprezentacji Wykonawcy* / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący :

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10. **Oświadczamy**, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od nr _____ do nr _____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. **Wszelką korespondencję** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

tel. _____ fax _____ e-mail: _____

13. **Ofertę** niniejszą składamy na _____ stronach.

14. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są :

15. **Wraz z ofertą** składamy następujące oświadczenia i dokumenty na _____ stronach :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

_____ dnia ____ ____ 200_ roku

* niepotrzebne skreślić

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Formularz 2.1.

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1720N
od drogi krajowej Nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – Cierzpięty – Orzysz
- Etap I - od km 11 + 036,96 do km 20 + 850,00 odcinek Cierzpięty – Orzysz

Lp.	Nr Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	9,813		
2.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bruku grubości 15 cm	m ²	177,45		
3.		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	231,50		
4.		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 4 cm	m ²	102,92		
5.		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	700,00		
6.		Rozebranie krawężników kamiennych o wym. 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	81,00		
7.		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	612,50		
8.		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	557,50		
9.		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi	m ³	131,38		

1	2	3	4	5	6	7
10.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	1,6		
11.		Ścięcie drzew z karczowaniem pni , odwiezieniem pni i korzeni wraz z usunięciem pozostałości po karczunku				
12.		- o średnicy 16 – 25 cm	szt.	1		
13.		- o średnicy 26 – 35 cm	szt.	2		
14.		- o średnicy 36 – 45 cm	szt.	11		
15.		- o średnicy 46 – 55 cm	szt.	30		
16.		- o średnicy 56 – 65 cm	szt.	44		
17.		- o średnicy 66 – 75 cm	szt.	33		
18.		- o średnicy 76 – 85 cm	szt.	7		
19.		- o średnicy 86 – 95 cm	szt.	2		
20.		- o średnicy 106 – 116 cm	szt.	1		
		II. ROBOTY ZIEMNE				
21.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³	9143,35		
22.	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	7036,40		
23.		Zakup kruszywa z transportem do wykonania nasypów	m ³	7036,40		
24.		Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi ,statycznymi ogumionymi, grunt kat. I – III	m ³	7036,40		
25.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m ³ w gruncie kat. III – IV z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyładowczymi.	m ³	13364,60		
26.	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	m ³	4316,69		
27.		Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi ,statycznymi ogumionymi, grunt sytki kat. III	m ³	4316,69		
28.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km w gruncie kat. IV - na odkład	m ³	9047,91		

1	2	3	4	5	6	7
		III. PODBUDOWA				
29.	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II – IV	m ²	26311,26		
30.		Wykonanie koryta głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na poszerzeniach	m ²	12436,16		
31.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm – na poszerzeniach	m ²	12436,16		
32.	D.04.04.01	Warstwa odsączająca o grub. 10 cm - zagęszczana mechanicznie	m ²	21069,50		
33.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - odc. szlakowy	m ²	26311,26		
		IV. WYRÓWNIANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI				
34.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem istniejących nawierzchni bitumicznych	m ²	17329,93		
35.	D.05.03.05	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową	t	1919,09		
		V. NAWIERZCHNIA				
36.	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznych	m ²	110916,12		
37.	D.05.03.05	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki min.-asfaltowej grub. 7 cm	m ²	52500,58		
38.		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 4 cm	m ²	2231,10		
39.		Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej grub. 5 cm	m ²	51138,10		
40.		Warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej grub. 4 cm	m ²	2231,10		
		VI. ODWODNIENIE				
41.	D.08.05.01	Cieki z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1191,10		
42.	D.08.01.01	Ława betonowa zwykła pod cieki – beton B-10	m ³	125,07		
		VII. ZJAZDY NA DROGI BOCZNE				
43.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wyk. mech. - kat. gruntu II-IV	m ²	1870,50		
44.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m ²	1870,50		

1	2	3	4	5	6	7
45.	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z masy min.-asfaltowej grub. 5cm	m ²	1672,30		
46.		Ułożenie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej grub. 5 cm	m ²	1636,50		
		VIII. ELEMENTY ULIC				
47.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo – piaskowej	m	931,50		
48.		Krawężniki betonowe 15x22 cm wtopione na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej	m	20,00		
49.	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej, betonowej, szarej, o grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	1521,00		
50.	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie grub. 15 cm	m ²	1145,40		
51.		Podbudowa z kruszywa naturalnego o grub. 10 cm	m ²	375,60		
52.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	976,70		
53.	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni (wjazdy)	m ²	305,50		
54.	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa grub. 12 cm	m ²	40,00		
55.		Podbudowa betonowa (B-7,5) grub. 15 cm , pielęgnowana piaskiem i wodą	m ²	265,50		
56.	D.08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, kolorowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	305,50		
		IX . ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
57.	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne	m	80,00		
		X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
58.	D.02.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III	m ²	18124,60		
59.	D.02.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²	37889,19		
60.		Formowanie nasypów w gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi – uzupełnienie poboczy	m ³	779,30		
61.		Zakup kruszywa z transportem do uzupełnienia poboczy	m ³	779,30		

1	2	3	4	5	6	7
62.	D.06.02.01	Oczyszczenie przepustów średnicy 0,6m z namułu (do 50% jego śr.)	m	55,00		
63.		Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm	szt.	2		
64.		Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych, o średnicy 80cm	m	3,00		
65.		Przepusty rurowe – ścianki czołowe dla rur o średnicy 80cm	szt.	2		
66.		Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	0,5		
67.	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 20 cm	m	4590,00		
68.	D.09.01.01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej	m ³	16,90		
69.		Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I – II z nawożeniem	m ²	169,00		
		XI. OZNAKOWANIE				
70.	D.07.02.01	Montaż słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	52		
71.		Montaż tarcz znaków ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych o pow. ponad 0,3 m ²	szt.	32		
72.		Montaż tablic drogowych o powierzchni ponad 0,3 m ² i drogowskazy	szt.	12		
73.		Montaż tabliczek do znaków o powierzchni do 0,3 m ²	szt.	10		
	Razem wartość netto :					
	Podatek VAT %					
	Wartość brutto :					

Słownie złotych brutto :

_____ dnia ____ 200_ roku

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Uwaga ! Do kosztorysu ofertowego należy załączyć formularz zawierający dane wyjściowe do kosztorysowania , w oparciu o które został sporządzony kosztorys.