

Zestawienie wyposażenia parter-bar

Pozycja w zestawie	przedmiot	Opis przedmiotu
3	Stolik 100x100	Wymiary 100 x 100. Wykonanie: - blat gr.40 mm, pow. Blatu- laminat lub fornir bukowy utwardzony HDF; - nogi 70x700mm - drewno lite bukowe; - stelaż 350x350 - drewno lite bukowe; - lakier wodny akrylowy utwardzalny; Kolorystyka – do uzgodnienia
4	Krzesło	Krzesło o stelażu z drewna litego drewna bukowego, wybarwienie i tapicerka – do uzgodnienia. Wymiary krzesła 870 x 550 x 560 x 460 mm, Wykończenie - lakiery wodne klasy E-1. Kolorystyka do uzgodnienia
5	Fotel barowy	szerokość - 61cm, głębokość - 59cm wysokość - 41cm. Podstawa chromowana, Kolorystyka - do uzgodnienia
6	Podblatowa kostkarka do lodu	- Seria EC 1440x40x59, 0,16kW/230V, Rodzaj chłodzenia: woda, Wydajność kg/dobę: 80, Pojemność zbiornika na lód w kg: 45, Ciężar własny: 80,
8	Ekspres do kawy	Ręczne dolewanie wody , Napięcie : 230 [V], Moc 2,4 kW, pojemność zbiornika na wodę 1,2[l],
10	Zamrażarka lodów przemysłowych	Wymiary: 1930x650x820 mm, Temperatura: -18°C, Moc: 0,30 kW, Zasilanie: 230V,
11	Zabudowa szafkowa z blatem roboczym	Szerokość: 60 cm, Grubość blaty: 74 mm, wysokość 85 cm
12	Szafa przelotowa 50x50x100cm	Wymiary szafki: 50x50x100cm, Spód szafki na wysokości roboczej 85cm od posadzki, Szafka obustronnie zamykana,
13	Szafa przelotowa 50x100x100cm	Wymiary szafki: 50x100x100cm, Spód szafki na wysokości roboczej 85cm od posadzki, Szafka obustronnie zamykana,
14	Lada bufetu wysoka	Zabudowana od wnętrza szerokości 60 cm,
16	Okno podawcze	Podział konstrukcji w pionie (górne okno stałe i unosząca się do góry część przesuwana), Szerokość 80 cm, wysokość 100 cm
17	Zmywarka	Zasilanie: 230/400V, Moc: 4,75kW, Wydajność do 200 talerzy,

18	Stół pod zlew 2-komorowy	<p>-Model :DM-3108</p> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -blat stołu o grubości 40mm - blacha 1.5 mm ze wzmocnieniem wzdłużnym, - komory - blacha 1.5 mm, - otwór podłączeniowy na baterię zlewozmywakową, - konstrukcja nośna stołu - profil 40x40x1.5 mm, - nogi stołu regulowane w zakresie 40 mm, - syfon podłączeniowy.
19	Młynek do mielenia odpadów	<p>Moc:230/400V, Prędkość obrotowa: 1425obr/min, Znajduje się w 1-szej komorze zlewozmywaka,</p>
21	Kuchnia gazowo – elektryczna	<p>PŁYTA KUCHENNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cztery palniki gazowe - Zapalacze elektroiskrowe palników w przycisku - Ruszt emaliowany dwuczęściowy <p>PIEKARNIK ELEKTRYCZNY WIELOFUNKCYJNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektroniczny programator sterujący - System termooobiegu - Grzałka górna i dolna - Opiekacz - Termoregulator - Oświetlenie piekarnika, <p>Wysokość : 85 cm Szerokość : 60 cm Głębokość : 60 cm</p>
22	Stół roboczy	<p>Wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 o grubości 1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową o grubości 18 mm klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi.</p> <p>Stelaż stołu na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm, wzmocnienia boczne są wykonywane z kształtowników 30x30 mm</p> <p>Szerokość: 60 cm Długość : 80 cm Wysokość 85 cm Regulacja wys. nóżek : -1 do + 2cm Wysokość rantu : 4 cm</p>
23	Stół pod zlew 1-komorowy	<p>Wymiary zewnętrzne zlewozmywaka: 780mm x 435mm, Wymiary komórki: 360 x 355 x 140mm,</p>
24	Stół pod zlew 2-komorowy	<p>-Model : DM-3216, Wymiary 60x150 cm, Nogi regulowane,</p>

25	Chłodziarko zamrażarka	<p>Parametry fizyczne: Szerokość-55cm, wysokość-152cm, głębokość-58 cm;</p> <p>Parametry techniczne: Typ urządzenia-wolnostojące, Typ lodówki -chłodziarko-zamrażarka, Sterowanie-mechaniczne;</p> <p>Konstrukcja: Oświetlenie wewnętrzne-tak, regulowane nóżki-tak; Drzwi: liczba drzwi wewnętrznych 2, pojemność 231 litrów, Pobór energii Klasa energetyczna: A; Chłodziarka: pojemność netto-170 litrów, rozmrażanie automatyczne, półki- 3 półki szklane, 3 baloniki na drzwiach; pojemnik na owoce i warzywa;</p> <p>Zamrażarka: położenie zamrażarki-na dole, pojemność netto 61 litrów, klasa zamrażania */***, ilość szuflad/kłapek-3, rodzaj szuflad/kłapek-front przezroczysty, rozmrażanie- manualne</p>
26	Regał zamykany	Regał zamykany z półkami, wymiary : 60 x 60x 180,
28	Stół roboczy	Stół roboczy ze stali nierdzewnej, Wymiary : 800x600x850 mm,
29	Robot wieloczynnościowy	<p>Gniazdo 1,5 kW/230/400 V</p> <p>Rozmiar (cm): 31.5 dł x 24.0 szer x 28.5 wys,</p> <p>Waga: 5.0 kg, Moc: 900 W, Obudowa: Plastik, Zmienne prędkości, Elektroniczna kontrola prędkości, Ubijaczka, Mieszadło do ciasta, Trzepaczka, Rodzaj misy: Stal Nierdzewna, Całkowita pojemność misy: 4.3 litra, Praca pulsacyjna, Wybór dodatków do misy, Umiarkowany tryb pracy, Szybki tryb pracy, Schowek na kabel, Łopatka;</p>
30	Stół roboczy	<p>Wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 o grubości 1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową o grubości 18 mm klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi.</p> <p>Stelaż stołu na kształtownikach o przekroju kwadratowym o wymiarach 40x40 mm, wzmocnienia boczne są wykonywane z kształtowników 30x30 mm</p>

		<p>Szerokość: 60 cm Długość : 80 cm Wysokość 85 cm Regulacja wys. nóżek : -1 do + 2cm Wysokość rantu : 4 cm</p>
31	Stołowa kuchenka mikrofalowa	<p>Programator : Sterowanie :elektroniczne, Wyświetlacz , Zegar, Minutnik Funkcje : Grill: Termoobieg, Zabezpieczenie przed dziećmi, Ilość poziomów mocy: 5, Ilość sposobów pieczenia 6 :mikrofale, grill, pieczenie konwekcyjne, mikrofale plus grill, mikrofale plus pieczenie konwekcyjne, grill plus pieczenie konwekcyjne, Rozmrażanie, Automatyczne funkcje pieczenia, Wnętrze emaliowane, Chłodzenie obudowy, Blokada funkcji, Techniczne: Wymiary wnętrza:(WxSxG) 450x560x550mm ,Pojemność :25 l, Waga :21 kg</p>
32	Podest ażurowy na zgrzewki	<p>Wysokość : 180 cm, Szerokość: 60 cm, Głębokość: 45 cm, Pięć półek z płyty MDF, części metalowe ocynkowane,</p>
33	Regał magazynowy	<p>Wysokość - 2000, 2500, 3000 mm Długość - 1200 mm Głębokość - 600 mm Max obciążenie półki - 300 kg Max obciążenie regału - 1800 kg Elementy nośne (słupy i półki) profilowane blachy zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa 18mm</p>
34	Regał magazynowy	<p>Wysokość - 2000, 2500, 3000 mm Długość - 1200 mm Głębokość - 600 mm Max obciążenie półki - 300 kg Max obciążenie regału - 1800 kg Elementy nośne (słupy i półki) profilowane blachy zimnowalcowanych, lakierowane farbami proszkowymi. Wypełnienie półek - gładka płyta wiórowa 18mm</p>
35	Chłodziarko-zamrażarka	<p>Parametry fizyczne: Szerokość-55cm, wysokość-152cm, głębokość-58 cm; Parametry techniczne: Typ urządzenia-wolnostojące, Typ lodówki -chłodziarko-zamrażarka, Sterowanie-mechaniczne; Konstrukcja: Oświetlenie wewnętrzne-tak, regulowane nóżki-tak; Drzwi: liczba drzwi wewnętrznych 2, pojemność 231 litrów, Pobór</p>

		energii Klasa energetyczna: A; Chłodziarka: pojemność netto-170 litrów, rozmrażanie automatyczne, półki- 3 półki szklane, 3 baloniki na drzwiach; pojemnik na owoce i warzywa; Zamrażarka: położenie zamrażarki-na dole, pojemność netto 61 litrów, klasa zamrażania */***, ilość szuflad/kłapek-3, rodzaj szuflad/kłapek-front przezroczysty, rozmrażanie- manualne
37	Regał magazynowy na środki czystości	Wysokość : 180 cm, Szerokość: 60 cm, Głębokość: 45 cm, Pięć półek z płyty,
39	Szafki pracownicze na odzież	WYMIAR: 1800x600x500 (wys. x szer. x gł.) 2 komorowa, w każdej komorze półka i wieszak na ubrania. Drzwi posiadają wywietrzniki, wizytownik, a od wewnętrznej strony dodatkowy wieszak na ubrania. KOLOR: do uzgodnienia
40	Szafa chłodnicza napoi	Dane techniczne: wymiary: 71x80x201 cm, poj. 700 l, zakres temperatury: 0 do +8 °C, zasilanie 230 V, moc 484 W, automatyczne odszranianie, samodomykające się drzwi, cyfrowy wyświetlacz temperatury, 2 rusztowe półki GN 2/1 , regulacja wysokości położenia półek,
41	Podest ażurowy na zgrzewki	Wysokość : 180 cm, Szerokość: 60 cm, Głębokość: 45 cm, Pięć półek z płyty MDF, części metalowe ocynkowane,
42	Pojemniki hermetyczne z pokrywką	Pojemniki hermetyczne na odpadki, Pojemność : 50 litrów
44	Okno podawcze z żaluzją	Podział konstrukcji w pionie (górne okno stałe i unosząca się do góry część przesuwna), Szerokość 80 cm, wysokość 100 cm

DYREKTOR
 Międzyszkolnego Zespołu Sportowego
 w Pile
mgr Stanisław Zduniak