


DOCIEPLENIE PRZY COKOLE



- GRUNT POD BITUMICZNĄ IZOLACJĘ
- 2X DYSPERBIT
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 12cm
- WARSTWA PODWÓJNIE ZBROJONA SIATKĄ
- FARBA GRUNTUJĄCA
- WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5mm
- USZCZELNIACZ
- PROFIL COKŁOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKŁOWY
- ŚRODEK KLEJĄCY DO STYROPIANU
- IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU gr. 12cm
- ZAPRAWA PODWÓJNIE ZBROJONA SIATKĄ DO WYSOKOŚCI min. 2m NAD POZIOMEM TERENU
- FARBA GRUNTUJĄCA
- WYPRAWA ELEWACYJNA gr. 1,5mm
- OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ 1:6
- FOLIA BUDOWLANA gr. 1,5mm,
- FOLIA KUBEŁKOWA
- POSADZKA W PIWNICY
- ŁAWA FUNDAMENTOWA

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stepien ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64		Numer rys.:	Branża:	Architektura	Adres:
		S8	Investor:	ZARZĄD POWIATU W PISZU PL. DASZYŃSKIEGO 7 12-200 PISZ	ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM - NIDZIE ul. POLNA 2
Funkcja:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania projektu : WRZESIEŃ 2009		
Projektował:	227/KL/72		Rodzaj projektu:		
Opracował:	-----		PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY "BUDOWA KOTŁOWNI		
Opracowała:	-----		Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W RUCIANEM - NIDZIE"		
			Temat:	SZCZEGÓŁY	Stadium:
				DOCIEPLENIA ŚCIAN	PBW