



Rzut piwnicy
Skala 1 : 50

Uwagi :

1. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntów na pospółkę budowlaną o stopniu zagęszczenia $\min. I_d = 0.60$. Pospółkę należy zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30cm.
2. Podczas prowadzenia wykopów w gruntach spoistych prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe.
3. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów.
4. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.
5. Izolacje fundamentów wg opisu technicznego.
6. Z fundamentów wypuszczać pręty łącznikowe do słupów żelbetowych.
7. Wszystkie wymiary podano w cm.

Zestawienie fundamentów:

Ł1.1 – ława fundamentowa żelbetowa B=80 cm $l=1156$ cm

Podbicie fundamentów:

Ł1.2 – ława fundamentowa żelbetowa B=110 cm $l=4326$ cm

Ł1.3 – ława fundamentowa żelbetowa B=80 cm $l=1396$ cm

Beton B-20
Stal A-0 (St0s)
Stal A-III (34Gs)

STAROSTWO POWIATOWE
w Plesze
12-200 PISZ
WYDZIAŁ
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
i BUDOWNICTWA

Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Borak 12-200 Plesze ul. Żurawia 9 mgr inż. Marek Masło upr. SUW-2388		Podpis: _____	
Tytuł: MUZEUM K.I. GAŁCZYŃSKIEGO w Praniu Oddział MUZEUM MICHAŁA KAJKI w Ogródku 12-250 Ogródek, gmina Orzysz		Skala: 1 : 50 Data: 08.09.2010 Wzrost: _____	
Temat: ROZBUDOWA REMONT I PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU MUZEUM MICHAŁA KAJKI W OGRÓDKU			
Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC_FUNDAMENTY			