

(pieczęć adresowa wykonawcy)

Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: ZEAS.231.4.21.2017

FORMULARZ OFERTY – Część 1
Ciągnik rolniczy ze zintegrowanym systemem rolnictwa

I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa maszyn rolniczych wraz z systemem automatycznego prowadzenia i kontroli sekcji maszyn w ramach wprowadzania nowego zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w ramach projektu pn. „Nowoczesność i precyzja”. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej“

II. Nazwa i adres wykonawcy:

.....
.....
.....

NIP.....

REGON.....

Wielkość przedsiębiorstwa:

☐ mikro ☐ małe ☐ średnie ☐ duże

(zaznaczyć odpowiednio)

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Fax

e-mail.....

Osoba upoważniona na podstawie (wskazać rodzaj dokumentu np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp) do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

.....

Osoba do kontaktu z Zamawiającym

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
Dostawa maszyn rolniczych wraz z systemem automatycznego prowadzenia i kontroli sekcji maszyn w ramach wprowadzania nowego zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w ramach projektu pn. „Nowoczesność i precyzja”. Modernizacja oferty kształcenia

w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej“ - Ciągnik rolniczy ze zintegrowanym systemem rolnictwa precyzyjnego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz **zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia** oferujemy całkowite wykonanie zamówienia **za łączną¹ (wraz z należnym podatkiem VAT) cenę ofertową brutto** zł

INFORMUJEMY, ŻE (właściwie zakreślić):

- ☐ wybór oferty **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
☐ wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

Wartość towaru / usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto*².

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oferta wg pozostałych kryteriów.

L.p.	Opis kryterium	Oferowany parametr
1	Termin wykonania zamówienia	
2	Okres gwarancji	

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.	Asortyment/ opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów
1	1
<p align="center">Ciągnik rolniczy ze zintegrowanym systemem rolnictwa precyzyjnego – 1 szt. (poniższe informacje wpisuje Wykonawca) Rok produkcji:, Producent:, Model:</p>	
A. Informacje podstawowe	
1	<p>Silnik ciągnika:</p> <p>a) wysokoprężny, co najmniej 4 cylindrowy, turbo,</p>

¹ ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

² W przypadku, gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia VAT w Polsce, należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w dziale XVI pkt 4 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

	<p>b) moc znamionowa 97/68EC bez IPM w przedziale 105 -115 KM</p> <p>c) moc maksymalna 97/68EC z IPM w przedziale 125 - 135 KM</p> <p>d) pojemność skokowa silnika co najmniej 4530 cm³</p> <p>e) zakres prędkości jazdy 1,7 – 40 km/h (w dwóch kierunkach, zakres minimalny),</p> <p>f) system zarządzania silnikiem: przekładnia bezstopniowa z automatyczną przekładnią, z trybem pedału napędowego,</p> <p>g) optymalne zużycie paliwa poniżej 220 g/kWh</p> <p>Zbiornik paliwa:</p> <p>a) pojemność zbiornika paliwa co najmniej 195 litrów</p> <p>b) pojemność zbiornika płynu DEF co najmniej 20 litrów</p> <p>Napęd:</p> <p>a) typ tylnej osi: kołnierzowa,</p> <p>b) przednia oś z napędem, amortyzowana z bezstopniową regulacją,</p> <p>c) na przednie i tylne koła.</p> <p>Układ hamulcowy:</p> <p>a) pneumatyczny dla 1 przyczepy, 2+1 przewodowy,</p> <p>b) osuszacz powietrza i sprzęgło.</p> <p>Zasilanie:</p> <p>a) cztery oddzielne gniazda w tylnej części ciągnika,</p> <p>b) wszystkie wejścia bez złączy i zamknięte korkami</p>
B. Mechanizmy różnicowe i osie	
1	Co najmniej dopuszczalna masa osi przedniej (przy prędkości nie większej niż 40 km/h) 4280 kg
2	Co najmniej dopuszczalna masa osi przedniej (do 10 km/h) 5860 kg
3	Minimalna dopuszczalna masa osi tylnej 6570 kg
4	Przednia oś - minimalna dopuszczalna masa 8950 kg
C. Opony	
1	Rozmiar przednich kół min. 420/70R28
2	Rozmiar tylnych kół min. 520/70R38
D. Układ elektryczny i oświetlenie	
1	Akumulator o pojemności co najmniej 12V / 174 A
2	Alternator o ładowaniu co najmniej 14V / 240 A
3	<p>Układ świetlny:</p> <p>a) dwa światła drogowe na masce HB3 (światła mijania),</p> <p>b) dwa światła drogowe na masce HB3 (długie światła drogowe),</p> <p>c) dwa zewnętrzne światła robocze na masce HB3,</p> <p>d) samowylączające się kierunkowskazy zamontowane w linii kabiny ze światłami obrysowymi,</p> <p>e) samowylączające się kierunkowskazy zamontowane na błotnikach,</p> <p>f) światła stopu zamontowane na tylnych błotnikach, dwa przednie, regulowane,</p> <p>g) robocze światła halogenowe HB3 zamontowane na dachu, dwa tylne, regulowane,</p> <p>h) robocze światła halogenowe HB3 zamontowane na dachu,</p> <p>i) obrotowe światło sygnalizacyjne, z przodu dachu kabiny.</p>
E. Podnośniki i zaczep rolniczy	
1	Cięgło górne z końcówką hakową - kategoria 3
2	Cięgła dolne z końcówką hakową - kategoria 3N
3	Stabilizatory – regulowane lewy i prawy
4	Przednia podstawa obciążników – co najmniej 110 kg
5	Automatyczny zaczep transportowy – 4 pozycyjny, sworzeń 30mm

6	Prowadnica zaczepu z 4 położeniami z automatycznym zaczepem transportowym i sworzniem cylindrycznym.
7	Zaczep rolniczy z nakładką i uchwytem na łańcuch.
8	Złącze ciśnieniowe tylne.
F. Walek odbioru mocy	
1	Tylony WOM - 540/540E/1000
2	Zmiana elektryczna ze zdalnym przełącznikiem
3	Krótki wał 35 mm z 6 i 21 zębami
4	Pompa hydrauliczna – wydajność co najmniej 114 l/min, o zmiennym wydatku
5	WOM w wyposażeniu podstawowym po obu stronach
G. Układ hydrauliczny	
1	Układ złożony z 2 elektronicznych zaworów
2	Złącza z dźwignią zwalniającą pod wysokim ciśnieniem – co najmniej 2 zawory
3	Elektrohydrauliczne blokowanie mechanizmu różnicowego osi tylnej ze sprzęgłem chłodzonym olejem.
4	3-pinowe gniazdo zasilania.
5	7-pionowe gniazdo interfejsu sygnału.
6	Wielogniazdowa szyna zasilająca,
7	Gniazdo zasilania prądem zmiennym.
H. Wyposażenie (zawierające co najmniej)	
1	W kabinie nie wymagana jest amortyzacja.
2	Przednia i tylna wycieraczka ze spryskiwaczem.
3	Roleta: przednia i tylna.
4	Wewnętrzne lustro wsteczne.
5	Fotel pasażera.
6	Schowki: a) 2 schowki dachowe, b) schowek po lewej stronie z 3-biegunowym gniazdem zasilania.
7	Uchwyt na napoje
8	Wspornik tablicy rejestracyjnej – tylny.
9	Skrzynka narzędziowa.
10	Fotel standardowy z zawieszeniem pneumatycznym, z czujnikiem obecności operatora i podgrzewaniem fotela.
11	Lusterka - ręczne teleskopowe, lewe i prawe.
12	Panoramiczna przednia szyba z panoramicznymi drzwiami, nie jest wymagane aby była uchylna.
13	Na wyposażeniu radio z dwoma głośnikami i anteną zewnętrzną.
14	Odbiornik GPS: a) śledzący co najmniej 3 satelity geostacjonarne, b) mobilny – do przenoszenia między różnymi maszynami, c) zdalny monitoring maszyn, d) zdalny podgląd wyświetlacza w ciągniku, e) wysyłanie map aplikacyjnych z biura, f) obsługę maszyn ISOBUS g) tworzenie dokumentacji zabiegu i mapowania pola.
15	Błotniki: a) przednie błotniki sztywne dostosowane do wersji 4WD, b) poszerzenia tylnego błotnika dostosowane do rozmiaru opon z całkowitym pokryciem

	2200 lub 2380 mm,
I. Układ kierowniczy, sterowania	
1	Moduł układu kierowniczego (SSU)
2	Czujniki: a) kąta kół, b) kierownicy.
3	Elektrohydrauliczny zawór sterowania
4	Element sterowania ciągnikiem (moduł procesorowy z 2 wejściami wideo, przystosowany do przy z systemami prowadzenia równoległego).
5	Wyświetlacz 4600 (co najmniej 10") kolorowy ekran dotykowy.
6	System automatyzacji współpracy ciągnika.
7	Odbiornik zapewniający dostęp do bezpłatnego sygnału korekcji różnicowej z dokładnością między przejazdami w płaszczyźnie poziomej wynoszącą +/-15 cm, zamontowany w kabinie, z wbudowanym modułem kompensacji terenu.
J. Stanowisko operatora (wyposażenia minimalna)	
1	Stanowisko umiejscowione z widocznością we wszystkich kierunkach.
2	Wyposażone w klimatyzację (wersja podstawowa, automatyczna).
3	Przednia osłona przeciwsłoneczna, teleskopowa i przechylna.
4	Schówek pod dachem.
Normy, certyfikaty	
1	Emisja spalin co najmniej zgodna z normą EURO 3A
Gwarancja: min. 36 miesięcy (obejmuje: silnik, układ przeniesienia napędu, hydraulika, elektryka, kabina).	
Wykonawca w ramach dostarczonego ciągnika rolniczego musi zapewnić Zamawiającemu okresy między przeglądowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidziane przez producenta oferowanego ciągnika tj. oleje, płyny, filtry, wkłady wymienne – co 500h w okresie oferowanej gwarancji.	
Rok produkcji 2017r.	

Opis parametrów równoważnych lub lepszych niż podane w specyfikacji: (wypełnić wg potrzeb, jeżeli dotyczy)

Nazwa Parametru	Opis parametrów w zaoferowanym sprzęcie

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w/w **przedmiot zamówienia** do siedziby Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. Dostarczony **przedmiot zamówienia** musi być gotowy do poprawnej bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w niniejszym załączniku. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia, konieczne było instalowanie dodatkowych elementów w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą.

2. Oświadczenie:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia ww. parametry techniczno-eksploatacyjne. Nie spełnienie parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają parametry i wymagania określone w powyższych opisach, **na wezwanie przez Zamawiającego**, dostarczę co najmniej 1 z poniżej wskazanych dokumentów:

- ☐ foldery/broszury producenta/dystrybutora,
- ☐ informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora,
- ☐ kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora,
- ☐ instrukcję obsługi/opis techniczny przygotowaną przez producent/dystrybutora,

III. W ramach udzielnej gwarancji na oferowane produkty, zgodnej z powyższą tabelą:

Serwis gwarancyjny będzie prowadzony przez*

*podać nazwę firmy

Serwis pogwarancyjny będzie prowadzony przez*

*podać nazwę firmy

IV. Deklaruję ponadto:

- a) warunki płatności – **30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury, po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.**

V. Oświadczamy, że:

- wadium zostało wniesione w formie,
- akceptujemy wszystkie postanowienia SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,
- zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ),
- uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
- uważam (-y) się za związanego (-ych) ofertą przez okres 60 dni wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję (-my) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji i projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- zobowiązuję (-my) się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu oferty,
- oferowane produkty są zgodne z siwz i spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają certyfikat IVD i/lub CE (jeżeli są wymagane dla oferowanego przedmiotu),
- oświadczam (-y), że nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- umowa zostanie wykonana z należytą starannością,
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przeze mnie podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,

- wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
- po wyborze mojej (naszej) oferty zostanie określona i udostępniona lista telefonów kontaktowych i numerów fax oraz dopełnię (-my) inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- nie zamierzam/y / zamierzam/y* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

VI. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:

- zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest.....
- e-mail:.....tel./fax:

VII. Zastrzeżenie i informacje od Wykonawcy:

1. Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:
.....

2. W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam:
.....

3. Inne, istotne dla przedmiotu zamówienia informacje:
.....

VIII. Spis treści:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.



..... dnia..... 2017

.....
(podpis i imienna pieczęć osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)