

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Piszcu
ul. Czerniewskiego 6
tel. 423-28-07
NIP 849-14-11-804 REGON 780676010

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie wg CPV: 44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne

Dostawa betonowych elementów chodnikowych, wibroprasowanych przeznaczonych do wykonywania nawierzchni chodników w ciągach ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Piskiego

Orientacyjna ilość przedmiotu zamówienia:

– kostka brukowa szara 0,2 m × 0,1 m – gr. 8,00 cm	1000,00 m ²
– kostka brukowa czerwona 0,2 m × 0,1 m – gr. 8,00 cm	300,00 m ²
– krawężnik prosty 0,15 m × 0,3 m × 1,0 m	800,00 szt.
– obrzeże chodnikowe 0,08 m × 0,3 m × 1,0 m	1000,00 szt.

Dostarczane materiały muszą spełniać poniższe normy oraz wymagania:

PN-EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe

Wymagania:

Aspekty wizualne: zgodne

Kształt i wymiary: zgodne

Grubość warstwy ścieralnej: zgodna

Odporność na ścieranie: kl.4 – oznaczenie I

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: zgodna

Odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca

Badanie nasiąkliwości: kl.2 – oznaczenie B

Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej: kl.3 – oznaczenie D.

PN-EN 1340 : 2004 Krawężniki, obrzeża

Dostawa betonowych elementów chodnikowych, wibroprasowanych przeznaczonych do wykonywania nawierzchni chodników w ciągach ulic i dróg powiatowych na terenie Powiatu Piskiego

Wymagania:

Aspekty wizualne: zgodny

Kształt i wymiary: zgodny

Grubość warstwy ścieralnej: zgodna

Wytrzymałość na zginanie: klasa 1 – oznaczenie S

Odporność na ścieranie: klasa 4 – oznaczenie I

Odporność na poślizg/poślizgnięcie: zgodny

Badanie nasiąkliwości: klasa 2 – oznaczenie B

Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej:
klasa 3 – oznaczenie D

Uwaga: W cenę zamówionego materiału należy wliczyć wartość palet.

Termin realizacji zamówienia – **do 20 grudnia 2018 r.**

Zatwierdził:

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pleszu
[Podpis]
mgr inż. Leszek Skolimowski