




**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Giżycku**
BI.ZUZ.3.421.206.2018.AJ



DT
28

Giżycko, dnia 28 listopada 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 212 ust. 1 pkt 1, art. 261 ust. 1 i 2, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i 2 pkt 12, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 3, art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu przez rzekę Pisę w km 54+300 działka nr geod. 18/1 obręb Wolisko, w ciągu drogi powiatowej nr 1648N działki nr geod. 59/1 obręb Wolisko i 62 obręb Jeże, gmina Pisz, powiat piski

o r z e k a m

I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Pisz ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu przez rzekę Pisę w km 54+300 działka nr geod. 18/1 obręb Wolisko, w ciągu drogi powiatowej nr 1648N działki nr geod. 59/1 obręb Wolisko i 62 obręb Jeże, gmina Pisz, powiat piski z zachowaniem następujących warunków:

1. Parametry techniczne mostu po przebudowie:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| • liczba przęseł | - 1 przęsło |
| • rozpiętość przęsła | - 24,00 m |
| • długość przęsła | - 24,90 m |
| • światło poziome | - 23,00 m |
| • szerokość całkowita | - 8,90 m |
| • rzędna spodu konstrukcji mostu | - 116,00 m n.p.m. |

2. Ubezpieczenie brzegów rzeki i podpór mostu:

- materac faszynowo – kamienny na długości 50 m na wodzie górnej i 75 m na wodzie dolnej;
- półki z materacy siatkowo – kamiennych w rejonie obiektu i pod obiektem;
- przyczółki mostu do rzędnej 114,47 m n.p.m. ubezpieczone przed rozmywaniem wodą z trwałych elementów betonowych.

Współrzędne geodezyjne mostu

X 7557614.5103 Y 5928773.8931

X 7557634.0924 Y 5928789.2733

X 7557639.5898 Y 5928782.2741

X 7557620.0077 Y 5928766.8939

II. Zobowiązuję inwestora do:

1. Wykonania inwestycji zgodnie z „Operatem wodnoprawnym dla obiektu: most przez rzekę Pisa wraz z dojazdami” opracowanym przez mgr inż. Lesława Milewskiego; data opracowania: grudzień 2016r. oraz zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
2. Pokrycia ewentualnych szkód powstałych w wyniku wykonania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
3. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposób nienaruszający terenów sąsiednich.
4. Po wykonaniu robót przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
5. Prawidłowej eksploatacji i utrzymywania urządzenia wodnego w należyтым stanie technicznym.
6. Wykonywania wszelkich prac budowlanych w sposób zapewniający, iż wody w odbiornikach nie zostaną zanieczyszczone zwłaszcza przy robotach z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego.
7. Zabezpieczenia odbiorników przed zanieczyszczeniami powstałymi w trakcie trwania budowy.
8. Powiadomienia Zarządu Zlewni w Giżycku o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz przekazania mapy inwentaryzacyjnej do tut. Organu.
1. Zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

III. Zastrzegam, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.
2. Nierozpoczęcie wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne powoduje wygaśnięcie pozwolenia (art. 414 ust.1 pkt 3).
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Uzasadnienie

Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz złożył w PGW Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Giżycku wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu przez rzekę Pisę w km 54+300 działka nr geod. 18/1 obręb Wolisko, w ciągu drogi powiatowej nr 1648N działki nr geod. 59/1 obręb Wolisko i 62 obręb Jeże, gmina Pisz, powiat piski.

Zasięg oddziaływania planowanej inwestycji obejmuje działki o nr geod.:

- 18/1 obręb Wolisko stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie RZGW Białystok;
- 59/1 obręb Wolisko stanowi własność Powiatu Piskiego w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz;
- 62 obręb Jeże stanowi własność Powiatu Piskiego w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz;
- 74 obręb Wolisko stanowi własność Skarbu Państwa, wykonywanie prawa własności : Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie;
- 65 obręb Wolisko stanowi własność Gminy Pisz;
- 48/1 obręb Jeże stanowi własność Powiatu Piskiego w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz;

- 63/1 obręb Jeże stanowi własność Gminy Pisz.

Do wniosku dołączono:

- Operat wodnoprawny dla obiektu: most przez rzekę Pisa wraz z dojazdami opracowany przez mgr inż. Lesława Milewskiego; data opracowania: grudzień 2016r.;
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/358/13 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013r.;
- decyzję Burmistrza Pisz znak: ZPN.6220.1.15.2016.AK z dnia 15 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach;
- warunki techniczne przebudowy mostu nad rzeką Pisą w miejscowości Jeże znak: NZG/0212/TM/257/16 z dnia 19 listopada 2016r. wydane przez Pana Andrzeja Żukowskiego Kierownika Zarządu Zlewni w Giżycku RZGW w Warszawie.

Przedłożona dokumentacja spełnia wymogi art. 408 i art. 409 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poinformowano strony. Ponadto informację o wszczęciu postępowania umieszczono na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni w Giżycku i Urzędzie Miejskim w Piszcu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Urzędu Miejskiego w Piszcu, przez co spełniono wymóg art. 400 ust. 7 ustawy Prawo Wodne.

W trakcie postępowania ustalono, iż istniejący obiekt to most jednoprzęsłowy o konstrukcji zespolonej, złożonej z płyty żelbetowej i stalowych dźwigarów opartych na żelbetowych przyczółkach za pośrednictwem łożysk. Nowy obiekt mostowy będzie konstrukcją jednoprzęsłową. Szerokość całkowita obiektu wyniesie 8,90 m i zostanie powiększona w stosunku do stanu istniejącego z uwagi na dobudowę chodnika dla pieszych i montaż barier ochronnych. Brzegi rzeki Pisy w rejonie mostu zostaną ubezpieczone materacem faszynowo – kamiennym. Przebudowa mostu ma celu zwiększenie jego nośności do 400kN.

Planowane przedsięwzięcie pod względem hydrograficznym zlokalizowane jest w regionie wodnym środkowej Wisły, w obszarze dorzecza Wisły dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1911). Znajduje się w jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW20001926489 – Pisa od wypływu z jeziora Roś do Turośli. Jest to naturalna część wód, której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ponadto planowane zamierzenie znajduje się w jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200031. Stan ilościowy i chemiczny ww. jednolitych części wód podziemnych został określony jako dobry. JCWPd nie są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Podczas prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Podstawą prawną do orzekania w powyższej sprawie stanowią:

- art. 389 – „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
pkt 6 – wykonanie urządzeń wodnych”,
- art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b – „Przepisy ustawy dotyczące: urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do: obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe”;
- art. 17 ust. 1 pkt 4 – „Przepisy ustawy dotyczące: wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń (...)”

ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.).

Uwzględniając powyższe oraz wobec tego, że pozwolenie nie narusza ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne – **orzekam jak w sentencji.**

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Prawomocność decyzji oznacza, że strona nie będzie mogła wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.



Ewa Kunda
DYREKTOR
Ewa Kunda

Za wydanie niniejszej decyzji wnioskodawca wniósł
na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
RZGW Białystok opłatę w wysokości 217,00 zł
zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.)

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Strony postępowania - wg załącznika
2. a/a

Sporządziła: Alicja Jóźwik