





[illegible]










Klasyfikacja Gruntów Elk ul. Grajewska 17A			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1					Zał.nr: 3.1 Wiertnica: VDM-G100				
Miejscowość: Kowalewo Gmina: B.Piska Powiat: piski Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: dr. 1873N Inwestor: Wiercenie wykonał: Klasyfikacja Gruntów Elk Nadzór geologiczny: Mirosław Podgórski			System wiercenia: mech.okrężny Rzędna: 160.20 m n.p.m Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2014-05-28						
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Symbol gruntu	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia	Ilość wałeczowań	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nasypany Nasyp				nasyp niekontrolowany(GI,Pd,bruk), brunatny						
					0.50	nasyp niekontrolowany(Pr,KO,org), brązowy		nN				
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		1.00	piasek gliniasty, brązowo-szary, G3						
							w	Pg	pl			
			2.0		2.00							







Profil numer 2  
157.30 m npm

		Nasypany Nasyp			0.10	nasyp budowlany(Po), szary		NB				
						nasyp niekontrolowany(GI,Ps,KO,bruk), brunatny		nN				
		Czwartorzęd Plejstocen	1.0		1.00	piasek gliniasty, szaro-brązowy, G3						
							w	Pg				
			2.0		2.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN 123.34567/98





Klasyfikacja Gruntów Elk ul. Grajewska 17A			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5					Zał.nr: 3.3 Wiertnica: VDM-G100							
Miejscowość: Kowalewo Gmina: B.Piska Powiat: piski Województwo: warmińsko-mazurskie			Obiekt: dr. 1873N Inwestor: Wiercenie wykonał: Klasyfikacja Gruntów Elk Nadzór geologiczny: Mirosław Podgórski				System wiercenia: mech.okrężny Rzędna: 154.10 m n.p.m Skala 1 : 25      Data wiercenia: 2014-05-28								
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Symbol gruntu	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia	Ilość wałeczków	Warstwa geotechniczna			
	[m.p.p.t]		[m]	[m]											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany(Po+KO), jasny brunatny		NB							
					0.70	Piasek drobny, jasny brązowy, G1									
			Czwartorzęd Plejstocen	1.0									Pd		
				2.0		2.00									
Profil numer 6 158.60 m npm															
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany(Po+KO)		NB							
					0.30	bruk									
					0.50	nasyp(Pd) , brunatny		nN							
			Czwartorzęd Plejstocen	1.0		1.00		Piasek drobny, ciemny brązowy, G1					mw	Pd	szg
				2.0		2.00									