

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR:					
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1,1		D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,16	km	0,16	
				RAZEM	0,16
2 d.1.1		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1,2		D-01.02.01 Usunięcie drzew			
3 d.1.2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 100-120 cm)	szt.		
		6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4 d.1.2	KNR 2-01 0110-01+KNR2-010110-04	Wywożenie dłużyc na odległość do 5 km	mp		
		7,38	mp	7,38	
				RAZEM	7,38
1,3		D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi			
5 d.1.3	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o śr. ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1,4		D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu			
6 d.1.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		17,00	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
1,5		D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			
7 d.1.5	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cem-piaskowej	m2		
		920,00	m2	920,00	
				RAZEM	920,00
8 d.1.5	KNR 2-31 0803-03+KNR2-310803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-ralno-bitumicznych (asfaltobeton) o grub. 25 cm	m2		
		910,00	m2	910,00	
				RAZEM	910,00
9 d.1.5	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni wjazdów i zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem.piaskowej	m2		
		119,00	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
10 d.1.5	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		404,00	m	404,00	
				RAZEM	404,00
11 d.1.5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		27,27	m3	27,27	
				RAZEM	27,27
12 d.1.5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		201,00	m	201,00	
				RAZEM	201,00
13 d.1.5	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych i rozbiórka słupków	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
14 d.1.5	KNR 4-01 0108-19+KNR4-010108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych nawierzchni na odległość do 5 km łącznie z kosztem utylizacji gruzu	m3		
		171,00	m3	171,00	
				RAZEM	171,00

15 d.1.5	KNR 4-04 1103- 01+KNR4- 041103- 04+KNR4- 041103-05	Załadowanie gruzu z asfaltobetonu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze z transportem na odległość do 5 km łącznie z kosztem utylizacji gruzu	m3		
		42,75	m3	42,75	
				RAZEM	42,75
2		D-04.00.00 Podbudowy			
2,1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża			
16 d.2.1	KNR 2-31 0101- 01+KNR2- 310101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 59 cm	m2		
		910,00	m2	910,00	
				RAZEM	910,00
17 d.2.1	KNR 2-31 0101- 01+KNR2- 310101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 23 cm	m2		
		920,00	m2	920,00	
				RAZEM	920,00
18 d.2.1	KNR 2-31 0101- 01+KNR2- 310101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
		227,00	m2	227,00	
				RAZEM	227,00
19 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		2057,00	m2	2 057,00	
				RAZEM	2 057,00
2,2		D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
20 d.2.2	KNR 2-31 0114- 01+KNR2- 310114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego /piasek/ - warstwa o grub.po zagęszcz. 30 cm	m2		
		910,00	m2	910,00	
				RAZEM	910,00
21 d.2.2	KNR 2-31 0105- 03+KNR2- 310105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		1147,00	m2	1 147,00	
				RAZEM	1 147,00
2,3		D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
22 d.2.3	KNR 2-31 0114- 05+KNR2- 310114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2		
		910,00	m2	910,00	
				RAZEM	910,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		D-05.00.00 Nawierzchnie			
3,1		D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)			
23 d.3.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z asfaltobetonu - warstwa wiążąca - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		910,00	m2	910,00	
				RAZEM	910,00
24 d.3.1	KNR 2-31 0310- 05+KNR2- 310310-06	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) - warstwa ścieralna - grub.po zagęszcz. 5 cm	m2		
		910,00	m2	910,00	
				RAZEM	910,00
3,2		D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i			
25 d.3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (pas szerokości 20 cm z kostki brukowej czerwonej)	m2		
		920,00	m2	920,00	
				RAZEM	920,00
4		D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
4,1		D-07.01.01 Oznakowanie poziome			

26 d.4.1	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i parkingach farbą chlorokauczukową	m2		
		42,00	m2	42,00	
				RAZEM	42,00
27 d.4.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
28 d.4.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
29 d.4.1		Montaż progu zwalniającego U-16D	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000
5		D-08.00.00 Elementy ulic			
5,1		D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15x30x100			
30 d.5.1	KNR 6 0403 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		404,00	m	404,00	
				RAZEM	404,00
5,2		D-08.03.01 Obrzeża betonowe chodnikowe			
31 d.5.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- kowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		201,00	m	201,00	
				RAZEM	201,00
5,3		D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram z konstrukcją			
32 d.5.3	KNR 2-31 0105- 03+KNR2- 310105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		119,00	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
33 d.5.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		119,00	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
34 d.5.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m2		
		119,00	m2	119,00	
				RAZEM	119,00
6		D-09.00.00 Zieleń drogowa			
35 d.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		1,70	m3	1,70	
				RAZEM	1,70
36 d.6	Wycena własna	Zakup i dowóz brakującego humusu	m3		
		2,55	m3	2,55	
				RAZEM	2,55
37 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2		
		17,00	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
38 d.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		17,00	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
7		D-10.06.01 Parkingi i zatoki z konstrukcją			
39 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		108,00	m2	108,00	
				RAZEM	108,00

40 d.7	KNR 2-31 0105- 03+KNR2- 310105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		108,00	m2	108,00	
				RAZEM	108,00
41 d.7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm	m2		
		108,00	m2	108,00	
				RAZEM	108,00