

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zw. dalej „*Kpa*” oraz art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.)

### DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W GIŻYCKU

**zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę 14 układów rozsączających wody opadowe do gruntu i na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych do gruntu zlokalizowanych na działkach o nr geod. 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119, 1/120, 1/121, 1/122, 1/123 obr. Okartowo, gm. Orzysz, pow. piski.**

Ponadto zgodnie z art. 49 § 2 *Kpa* zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 *Kpa*, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Giżycku z siedzibą ul. Wodna 4 (pokój nr 26), w godz. 8<sup>30</sup>-15<sup>30</sup> po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem tel. (87) 428 22 07 lub drogą mailową na adres [zz-gizycko@wody.gov.pl](mailto:zz-gizycko@wody.gov.pl).

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 35 § 3 *Kpa* stanowiące o tym, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Z uwagi na fakt, iż w prowadzonym postępowaniu konieczna jest analiza obszernego materiału dowodowego oraz konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Wnioskodawcę, sprawę należy potraktować jako szczególnie skomplikowaną a termin na jej ostateczne załatwienie nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące.

Z up. DYREKTORA  
Zarząd Zlewni w Giżycku  
Ewelina Kierowska  
Kierownik  
Działu Zgód Wodnoprawnych