

ZAMAWIAJĄCY:

Starostwo Powiatowe w Piszu  
Pl. Daszyńskiego 7  
12-200 Pisz

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**Or.3432/9/07**

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ  
Z OPROGRAMOWANIEM I URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI  
CPV 30.20.00.00-1, 30.23.12.20-5, 30.23.32.32-6, 30.24.10.00-0

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

ZATWIERDZIŁ:

.....  
(podpis Starosty)

---

Pisz, dnia 27 lipca 2007r.

## **I. Informacje ogólne**

Starostwo Powiatowe w Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania komputerowego, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **zwanej dalej SIWZ**.

1. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), **zwanej dalej pzp**.
2. Niniejsze zamówienie zakwalifikowane zostało do kategorii dostaw.

## **II. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi do siedziby Zamawiającego według załącznika nr 2.

CPV – 30.20.00.00-1 – urządzenia komputerowe

30.23.12.20-5 – peryferia komputerowe

30.23.32.34-0 – kolorowe drukarki atramentowe

30.24.10.00-0 – oprogramowanie komputerowe

## **III. Termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin realizacji zamówienia 15 dni od dnia podpisania umowy.

## **IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  - 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1, 1.2 SIWZ.
  - 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
  - 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1 SIWZ.
  - 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
2. W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji, a także złożyć wymagane dokumenty.
3. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

## **V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [zawarte jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ],
- 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 1.1, 1.2.

## **VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
  - Marzena Wójcik, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 24) – w sprawach procedury;
  - Dariusz Rakowski, tel. (0 87) 423-35-05 (wew. 30) – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia.
2. Informacje udzielane są w poniedziałki w godz. 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> od wtorku do piątku w godz. 7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup> z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7 lub faksem (087) 423-35-05 wew. 34.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

## **VII. Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert**

1. Oferta musi zawierać:
  - 1.1 wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy [wg załącznika nr 1 i 2 do SIWZ];
  - 1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ];
2. Dokumenty składające się na ofertę, wymienione w pkt 1, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(a)e ofertę. Parafka (podpis) winna być

naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczęcią osoby sporządzającej parafkę).

7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert wspólnych.

#### **IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach, wewnętrzna opisana adresem Wykonawcy, zewnętrzna z hasłem: „**Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego**”, zaadresowana do Zamawiającego. Dokumenty powinny być złożone w kopercie wewnętrznej.
2. Oferty należy składać w poniedziałki w godz. od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>, od wtorku do piątku 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup> nie później niż do 6 sierpnia 2007r. do godz. 10:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pisz, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 17.
3. Przed dniem wyznaczonym na otwarcie ofert, Wykonawca ma prawo modyfikować treść ofert.
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 6 sierpnia 2007r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Pisz, 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7, pok. 3.
5. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawcy.

#### **X. Opis sposobu obliczenia ceny**

Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, na podstawie:

koszty łącznie netto + wartość podatku VAT = wartość oferty brutto

#### **XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty:

- cena za wykonanie zamówienia - 100%

$$\frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100\text{pkt}$$

#### **XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony

prawnej określone w dziale VI (od art. 179 do art. 183) ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

#### **XIV. Opis części zamówienia**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **XV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

#### **XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

#### **XVII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe**

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

#### **XVIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną**

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

#### **XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą**

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

#### **XX. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej**

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

#### **XXI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

.....  
(podpis Starosty)

#### Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. formularz cenowy
3. oświadczenie
4. opis przedmiotu zamówienia
5. wzór umowy

.....  
/Nazwa i adres Wykonawcy/

.....  
/miejscowość i data/

**Starostwo Powiatowe w Pisz**  
**12-200 Pisz**  
**Pl. Daszyńskiego 7**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu, ogłoszonym w dniu 27 lipca 2007r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:

..... zł netto  
..... zł brutto,  
słownie .....zł,  
w tym należny podatek VAT ..... %, tj. ....

1. Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie 15 dni od podpisania umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym postępowaniu.

.....  
podpis uprawnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

**Uwaga:**

Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

.....  
/Nazwa i adres Wykonawcy/.....  
/miejscowość i data/**FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp	Typ zamawianego urządzenia lub oprogramowania	Specyfikacja zamawianego sprzętu	Producent nazwa /typ urządzenia	Ilość	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Wartość łączna brutto (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
1	Zestaw komputerowy	<p><b>1. Płyta Główna</b> gniazdo procesora Socket AM2, chipset nVidia nForce 570, magistrala FSB400 MHz, typ obsługiwanej pamięci DDR2-667 ECC (PC2-5300) DDR2-667 (PC2-5300) DR2-800 ECC (PC2-6400) DDR2-800 (PC2-6400) DR2-533 ECC (PC2-4300) DDR2-533 (PC2-4300), dwukanałowa obsługa pamięci, ilość gniazd pamięci 4 szt., pojemność pamięci 8 192 MB, PCI-Express x4 1szt., PCI-Express x16 1szt., PCI-Express x1 1szt., ilość złączy PCI 3 szt. liczba kanałów Serial ATA II 6szt., ATA/133 1szt. obsługa Raid, zintegrowana karta sieciowa, zintegrowana karta dźwiękowa ADI 1988 7.1, kontroler USB 2.0, porty zewnętrzne SPDIF out Audio, 4x USB, 2x PS/2, 1x RJ45, 1x COM. Np. Asus M2N-E nForce 570 Ultra</p> <p><b>2. Procesor</b> typ procesora Athlon 64 X2, model procesora 3800+ (Energy Efficient 65W), typ gniazda Socket AM2, proces technologiczny 0.09, częstotliwość taktowania procesora 2 000 MHz, częstotliwość taktowania magistrali 400 MHz, mnożnik 10x, pojemność pamięci cache L1 256 kb (po 128kb na każdy rdzeń), pojemność pamięci cache L2 1 024 kb (po 512kb na każdy rdzeń), napięcie zasilania rdzenia 1,2 V (1.20V/1.25V) wersja produktu BOX dołączony wentylator np. AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ BOX (Socket AM2, 65W)</p> <p><b>3. Pamięć</b> rodzaj pamięci DDR2, standard DDR2-667 (PC2-5300), pojemność pamięci 1024 MB (w komplecie dwie sztuki, razem 2GB), częstotliwość pracy 667 MHz, przepustowość 5300 MB/s, opóźnienie - cycle latency 4, timingi 4-12-4-4, napięcie 1,8 - 1,9 V Np. GeIL Dual 2x 1GB DDR2 667 MHz CL4</p> <p><b>4. Karta graficzna</b> typ złącza PCI-Express x16, producent chipsetu nVidia, model chipsetu GeForce 7100GS, liczba potoków renderujących (ROP) 4, ilość jednostek PixelShader 4, ilość jednostek VertexShader 3, wielkość pamięci 128 MB, typ zastosowanej pamięci DDR2 (64bit), prędkość wypełniania (wydajność układu) 1 400 MegaPixel/s, taktowanie rdzenia 350 MHz, taktowanie pamięci 600 MHz, szyna danych pamięci 64 bit, Przepustowość pamięci 4 GB/s, techn. wykorzystania pamięci komputera TurboCache (512 - wymagane 1GB RAM) , rodzaje wyjść/wejść: wyjście video [tv-out] wyjście DVI wyjście D-Sub wyjście Video HDTV , typ chłodzenia <b>radiator silent pipe</b>, wersja opakowania produktu BOX , obsługiwane standardy OpenGL 2.0 DirectX</p>		8		
				8		
				8		
				8		

	9, zaawansowane technologie VPE (Video Processing Engine) Vertex Shader 3.0 UltraShadow II TurboCache silnik CineFX 4.0 Pixel Shader 3.0+ LMA III (Lightspeed Memory Architecture III) Intellisample 4.0 DVC (Digital Vibrance Control) DualHead Display 128-bit High-Precision Graphics , RAMDAC 400 MHz (podwójny) np. GeForce 7100GS Gigabyte 128MB (512MB) TV & DVI (PCI-E) Turbo Cache				
	5. CD-ROM zapis płyt dwuwarstwowych (DVD+/-R9 z prędkością x10); zapis: 12x DVD-RAM; 18x DVD+/-R, 6x DVD-RW, 8x DVD+RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; 146 x 165 x 41,3 mm; dołączone oprogramowanie: Power Producer GOLD, Nero Express 7, Nero BackItUp, InCD, Power DVD, Acrobat Reader; interfejs: E-IDE / ATAPI; średni czas dostępu (losowo): 120 ms (CD-ROM), 140 ms (DVD-ROM SL), 200 ms (DVD-RAM); technologia LightScribe ; czarny panel przedni. np. LG SuperMulti DVD+/-RW GSA-H54L LightScribe		8		
	6. Stacja dyskiety 1,44 MB		8		
	7. Obudowa Midi typ obudowy Midi Towers, standard ATX, ilość kieszeni 5.25 3 szt., ilość kieszeni 3.5 zewn. 2 szt., ilość kieszeni 3.5 wewn. 2 szt., moc zasilacza 350 W, elementy kontrolne na przednim panelu Power LED i HDD LED, złącza na przednim panelu FireWire (IEEE-1394) i 2x USB ,producent zasilacza Chieftec, standard zasilacza ATX 2.03, rodzaj materiału stal o grubości 1 mm, szerokość180 mm, wysokość460 mm, głębokość440 mm, kolorczarno-srebrny np. Chieftec BG-01B-B-SL - 350W		8		
	8. Dysk twardy Producent Seagate, format szerokości3.5 cala, pojemność200 GB, interfejs Serial ATA, wersja interfejsu Serial ATA/300, Barracuda 7200.10, ilość talerzy 2 szt., typ łożyska FDB (Fluid Dynamic Bearing), prędkość obrotowa7 200 obr./min., pamięć cache 8 192 kb, maks. transfer wewnętrzny 760 Mbps, maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s, wytrzymałość w czasie pracy 68 G, wytrzymałość w czasie spoczynku350 G, technologia NCQ Np. Seagate 200 GB Barracuda 7200.10 (8MB, Serial ATA II, zapis prostopadły)		8		
	9. Klawiatura typ klawiatury - tradycyjna (klawisz Enter w kształcie odwróconej litery L), przewodowa, interfejs PS/2, kolor czarny , odporność na rozlanie płynów. np. Logitech Classic Keyboard		8		
	10. Mysz typ myszy – optyczna, komunikacja z myszą – przewodowa, profil myszki dla prawo- i leworęcznych , ergonomiczny kształt, liczba przycisków 3 szt., rolka przewijania1 szt., interfejs PS/2 lub USB np. Logitech Black Label Mouse (M-BJ58)		8		
	11. Dodatkowy wentylator obudowy Maks. prędkość obrotowa 1200 obr./min. Maks. głośność 20,1 dB, Maks. przepływ powietrza 49 CFM, Napięcie zasilania 12 V, Rodzaj łożyska - system Fluid Dynamic Bearing, Żywotność wentylatora <b>150000</b> godz. Wymiary wentylatora 120 x 120 x 25 mm. Np. Scythe S-FLEX SFF21E (20,1 dB)		8		



1	2	3	4	5	6	7
2	System Operacyjny nr 1	Microsoft Windows XP Professional PL SP2b OEM		8		
3	System Operacyjny nr 2	Microsoft Windows VISTA Ultimate PL OEM 32Bit 1-pack DVD		2		
4	Zasilacz awaryjny UPS	Moc wyjściowa- 500 VA, Moc wyjściowa 300 W, Napięcie wejściowe 230 V, Częstotliwość 50 Hz, Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny, Filtracja napięcia wyjściowego, filtr przeciwzakłóceńowy RFI/EMI, tłumik warystorowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik topikowy. Czas podtrzymania 2,4 - 13,9 min. Czas przełączania na UPS5 ms, Ilość gniazd wyjściowych 3 szt. Zimny start. Sygnalizacja optyczno akustyczna Np. APC Back-UPS CS 650 VA (BK650EI)		8		
5	Monitor 19"	przekątna19 cali, technologia wykonania TN Wide Angle, rozdzielczość nominalna1280 x 1024 piksele, obszar aktywny 376 x 301 mm, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m², maks. częst. odchylania pionowego 75 Hz, maks. częst. odchylania poziomego 80 kHz, wielkość plamki 0,294 mm, czas reakcji plamki 2 ms, kąt widzenia pion 155 °, kąt widzenia poziom 170 °, ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln, analogowe złącze D-Sub 15-pin, cyfrowe złącze DVI, wyjście słuchawkowe, głośniki, obrotowy ekran, spełniane normy jakościowe MPR-III, TCO 99, ISO 13406-2, kolor obudowy czarny, kabel DVI w komplecie. np. 19" iiyama ProLite H481S-B6S black		3		
6	Monitor 17"	przekątna17 cali, technologia wykonania TN, rozdzielczość nominalna1280 x 1024 piksele, obszar aktywny 337 x 270 mm, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m², maks. częst. odchylania pionowego 75 Hz, maks. częst. odchylania poziomego 80 kHz, wielkość plamki 0,264 mm, czas reakcji plamki 2 ms, kąt widzenia pion160 °, kąt widzenia poziom 160 °, ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln, analogowe złącze D-Sub 15-pin, cyfrowe złącze DVI, głośniki (2 x 1 W), spełniane normy jakościowe TCO 99 MPR-III ISO 13406-2, kolor obudowy czarny, kabel DVI w komplecie. np. 17" iiyama Prolite E1700S2 black		15		
7	Drukarka laserowa	nominalna prędkość druku- 33 str./min., rozdzielczość w pionie 1 200 dpi, rozdzielczość w poziomie 1 200 dpi, normatywny cykl pracy100 000 str./mies. gramatura papieru 60 - 200 g/m², pojemność podajnika papieru 100 szt., zainstalowana pamięć 80 MB, prędkość procesora 400 MHz, maks. rozmiar nośnika - A4, złącza zewnętrzne USB 2.0, 1x EIO (HP Jetdirect do sieci Fast Ethernet), w komplecie kabel do połączenia z komp.usb2 długość 3m, obsługiwane języki HP PCL 6 HP PCL 5e emulacje języków PostScript v3, PDF 1.3, druk dwustronny [dupleks], praca w sieci [serwer wydruku], szerokość 425 mm, głębokość 410 mm wysokość 474 mm, waga 21,3 kg, zainstalowane opcje: podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy, podajnik 1 na 500 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, tacka odbiorcza na 250 arkuszy. zawartość zestawu: toner black, instrukcja instalacji, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel zasilający. np. HP LaserJet P3005x		1		
8	Niszczarka	Niszczarka biurowa przeznaczona do dużego natężenia pracy. - 2000 do 4000 arkuszy dziennie. Do niszczenia dokumentów papierowych jak i zszywek oraz spinaczy biurowych. Niszczenie jednorazowo minimum 12-14 kartek (70 g), paski po cięciu o maksymalnej grubości 3,9 mm x 30mm. np. Fellowes Niszczarka (PS120-C)		1		

9	Router/modem Wifi	Router bezprzewodowy z modemem ADSL/ADSL2+. Router szerokopasmowy posiadać powinien : klient / serwer DHCP, NAT (Network Address Translation), routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2), forwarding pojedynczych portów TCP/UDP i/lub ich zakresów, strefa zdemilitaryzowana (DMZ Host), obsługa DDNS (DynDNS.org, TZO.org); Firewall (SPI): możliwość blokady: proxy, apletów Java, cookies, ActiveX; wykrywanie ataków Ping of Death, SYN Flood, Land Attack, IP Spoofing, DoS (Denial of Service) - możliwość tworzenia polityk dostępu do Internetu (10 wpisów); Punkt dostępowy pracujący w standardzie 802.11g (54 Mbps): możliwość pracy w trybach: mixed, 802.11g, 802.11b, szyfrowanie WEP kluczem 64- lub 128 bitowym, WPA PSK, WPA2, lista dostępu do punktu dostępowego pozwalająca przyznać lub odmówić dostępu zdefiniowanym adresom MAC (20 wpisów), antena zewnętrzna , Modem ADSL2/2+: zgodny z Annex A - obsługuje, m.in. Neostradę; 4-portowy przełącznik FastEthernet 10/100; konfiguracja przez przeglądarkę WWW - lokalna lub zdalna; zgodność z normą RoHS; Np.Linksys Wireless-G Router ADSL WAG200G		1		
---	-------------------	--	--	---	--	--

#### INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

1. W kolumnie nr 6 należy podać cenę jednostkową brutto za 1 jednostkę danego asortymentu;
2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione ze szczególnym uwzględnieniem kolumny nr 4, w której należy podać producenta oraz typ proponowanego urządzenia w celu weryfikacji oferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje **odrzućenie oferty**.
3. W kolumnie nr 7 należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr 6) i ilości jednostek (z kolumny nr 5).
4. Ceny w kolumnach 6 i 7 winny być podane z dokładnością do **dwóch** miejsc po przecinku.
5. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie **odrzućeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 88 pzp**.

.....  
podpis upelnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

## **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

przystępuje do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

ja niżej podpisany, reprezentuję firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu rejestrowanych przeze mnie firmy oświadczam, że

### **1) spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, który brzmi:**

#### **Art. 22.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

### **2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, które brzmią:**

#### **Art. 24.**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
- 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
- 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Miejsce i data .....

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**UMOWA Nr Or.3432/ .../ 07 (wzór)**

zawarta w dniu ..... 2007 roku w Pisz, pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Pisz z siedzibą przy Pl. Daszyńskiego 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. .... Starostę Powiatu Piskiego

2. .... Wicestarostę

a .....

zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez:

1. ....

o następującej treści:

**§1**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Dostawcy dokonany w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

**§2**

Dostawą przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie nastąpi w terminie 15 dni od dnia podpisania umowy, tj. do .....

**§3**

1. Cenę realizacji zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego ustalono zgodnie z ofertą w kwocie ..... zł brutto (słownie: .....)
- ..... zł netto, w tym podatek VAT .....%, tj. ....zł
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy kwotę brutto przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu dostawy, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
3. Dostawca wystawi trzy faktury:
  - 1) poz. 1 – 4szt., poz. 2 – 4szt., poz. 3 – 2szt., poz. 4 – 4szt., poz. 6 – 13szt., poz. 9 – 1szt., na:  
Starostwo Powiatowe w Pisz  
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
  - 2) poz. 1 – 2szt., poz. 2 – 2szt., poz. 4 – 2 szt., poz. 5 – 4szt., poz. 6 – 2szt., na:  
Starostwo Powiatowe w Pisz  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami  
12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7
  - 3) poz. 1 – 2szt., poz. 2 – 2szt., poz. 4 – 2szt., poz. 6 – 2szt., poz. 7 – 1szt., poz. 8 – 1szt., na:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w poszczególnych fakturach i przed ich wystawieniem należy to uzgodnić z Zamawiającym.

#### **§ 4**

1. Dostawca udziela na zakupiony sprzęt 3 letniej gwarancji od daty dostarczenia.
2. W okresie gwarancji Dostawca dokona 2 krotnego przeglądu zamówionego sprzętu na swój koszt.
3. W przypadku wystąpienia problemów z działaniem zakupionego sprzętu lub oprogramowania w czasie gwarancji, Dostawca udzieli bezpłatnej porady telefonicznej. Informacje taką Zamawiający otrzyma pod następującym numerem należącym do Dostawcy. Telefon awaryjny .....
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania modyfikacji sprzętu w okresie gwarancji, przez zakładowego informatyka, bez utraty praw do gwarancji.

#### **§ 5**

1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania przedmiotu umowy w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni od daty jego wydania.
2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację do Dostawcy, który rozstrzygnie ją najpóźniej w ciągu 14 dni.

#### **§ 6**

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią odsetki ustawowe.

#### **§ 7**

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

#### **§ 8**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie zawierania umowy.

#### **§ 9**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

#### **§ 10**

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. formularz ofertowy; załącznik nr 1 do umowy,
2. formularze cenowe; załączniki nr 2 do umowy.

#### **§ 11**

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach

**Zamawiający**

**Dostawca**