





Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	2#14 l=329	329	A-III
2	28Ø6 l=123		A-0



A-A



B-B



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA:	
TYTUŁ OPRACOWANIA	POZ. 1.4A	DATA: 02.2008r	
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	NR RYS. 32/K	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ SAMICKI mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
SPRAWDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z art. 362p. B. nr ewid. 2662/59	
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS

Tel. Fax		Beton = 1.47 m3 B20 fcd = 10.7MPa	Stal A-III (34GS) = 7.95 kg fyd = 350MPa Stal A-0 (St0S) = 7.65 kg fyd = 190MPa
Poz.1.4: A Przekrój 25x40	Ilość 1	Otulina dolna 2 cm	Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cm
		Gęstość = 10.61 kg/ m3 Pow. deskowania = 2.99 m2	Skala widoku 1:33 Skala przekroju 1:10

Poziom standardowy
BudStarostwaPisz