



Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	2#12 l=436	436	A-III
2	4#12 l=459	432	A-III
3	29Ø6 l=123	35	A-0


PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"				
NAZWA I ADRES OBIEKTU		ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1		
TYTUŁ OPRACOWANIA		POZ. 1.5	SKALA:	
			DATA: 02.2008r	
PROJEKTANT		inż. ARTUR POTOCKI	PDL/0047/P00K/03	
OPRACOWAŁ		mgr inż. PAWEŁ SAWICKI		
		mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
SPRAWDZIŁ		inż. MARIAN BALUŃSKI	upr. z orł. 362P.B. nr ewid. 2667/59	
		IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWN.	
		PODPIS		



A-A



B-B



Tel.		Fax		Ilość 1	
Poziom standardowy BudStarostwaPisz		Poz.1.5 Przekrój 25x40		Beton = 0.44 m3	
				B20 fcd = 10.7MPa	
				Stal A-III (34GS) = 24 kg	
				Stal A-0 (St0S) = 7.92 kg	
				Otulina dolna 2 cm	Otulina górna 2 cm
				Gęstość = 72.73 kg/ m3	Skala widoku 1:33
				Pow. deskowania = 4.72 m2	Skala przekroju 1:10