



PŁYTA PŁ-2, PŁ-4
 skala 1:20

PŁYTA PŁ-2
 skala 1:20



POŁĄCZENIE BELKI Z PŁYTĄ
 skala 1:5




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NA JEDNĄ PŁYTĘ

NR PR.	DŁUGOŚĆ PR. [kg]	ILOŚĆ SZTUK	A-0	
			ø6	ø10
1	2.14	88	188.32	
2	3.84	16	61.44	
3	0.40	56		22.40
DŁUGOŚĆ PR. [m]			249.76	22.40
CIĘŻAR PR. [kg]			55.45	13.82
RAZEM STALI [kg]			69.27	

UWAGA!

- * BELKI STALOWE NOWOPROJEKTOWANEGO STROPU OPIERAĆ NA ŚCIANACH W GNIAZDACH POZOSTAŁYCH PO BELKACH ŻELBETOWYCH ROZEBRANEGO WCZEŚNIEJ STROPU DMS.
- * Z UWAGI NA TO ŻE, PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST BUDYNEK ISTNIEJĄCY, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I POCIĘCIEM BELEK STALOWYCH WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI WPROWADZIĆ ODPOWIEDNIE KOREKTY.

PŁYTA PŁ-4
 skala 1:20



BETON B20
 STAL A-0, A-III
 OTULINA 2cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ELEMENTU

NR PR.	DŁUGOŚĆ PR. [m]	ILOŚĆ SZTUK	A-0	A-III
			ø6	#10
1	1.52	70		106.40
2	8.21	4	32.84	
DŁUGOŚĆ PR. [m]			32.84	106.40
CIĘŻAR PR. [kg]			7.29	65.65
RAZEM STALI			72.94	

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA: 1:20		
		DATA: 02.2008r		
TYTUŁ OPRACOWANIA	PŁYTA PŁ-2, PŁ-4		NR RYS.: 15/K	
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	POL/0047/P00K/03		
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ SAWICKI			
	mgr inż. WOJCIECH MARCHEL			
SPRAWDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z art. 362P.B. nr ewid. 2662/59		
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS	