



SCHODY SCH-1 - BIEG 3
skala 1:25

NR3 #10co15 l=56
SPAWANY DO BELKI STALOWEJ (27szt.NA BELKĘ)

schemat
skala 1:100



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR PR	ŚREDNICA	ILOŚĆ SZTUK	DŁUGOŚĆ [m]	A-0	A-III	A-0
				6	8	10
1	8	10	5,74		57,40	
2	8	10	3,14		31,40	
3	10	189	0,56			105,84
4	8	10	3,00		30,00	
5	8	10	1,77		17,70	
6	8	10	3,97		39,70	
7	8	11	6,03		66,33	
8	8	11	2,58		28,38	
9	8	13	2,53		32,89	
10	8	10	1,20		12,00	
11	8	13	3,83		49,79	
12	6	24	3,96	95,04		
13	6	86	1,56	134,16		
RAZEM DŁUGOŚĆ PRĘTÓW [m]				229,20	365,59	105,84
RAZEM CIĘŻAR PRĘTÓW [kg]				50,88	144,41	65,30
RAZEM STALI [kg]					260,59	

BETON B20
STAL A-0, A-III
OTULINA 2cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA: 1:25	
		DATA: 02.2008r	
TYTUŁ OPRACOWANIA	SCHODY SCH-1 - BIEG 3	NR RYS.: 18/K	
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	POL/0047/P00K/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ SAWICKI		
	mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
SPRAWDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z art. 362P.B. nr ewid. 2662/59	
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS