


Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	2#12 l=260	260	A-III
2	4#12 l=283	14 256 14	A-III
3	15Ø6 l=97	6 22 20	A-0

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBJEKTU	ADAPTACJA WYŁĘGNO INTERIATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. MARSZAŃSKA 1		
TYTUŁ OPRACOWANIA	POZ. 2.2		
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	PDL/047/P00K/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ SAMICKI mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
SPRAWDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z. orł. 362P B. nr ewid. 7662/59	
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS



Tel. Fax		Beton = 0.443 m3 B20 fcd = 10.7MPa	Stal A-III (34GS) = 14.7 kg fyd = 350MPa Stal A-0 (St0S) = 3.23 kg fyd = 190MPa
Poziom standardowy BudStarostwaPisz	Poz.2.2 Przekrój 25x27	Ilość 1	Otulina dolna 2 cm Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cm
			Gęstość = 40.41 kg/ m3 Skala widoku 1:20
			Pow. deskowania = 1.6 m2 Skala przekroju 1:10