


Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	2#12 l=186	186	A-III
2	2#12 l=209	14 182 14	A-III
3	10Ø6 l=113	30 20	A-0

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYWEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1	SKALA:	
		DATA: 02.2008r	
TYTUŁ OPRACOWANIA	POZ. 1.2	NR RYS. 29/K	
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	POL/0047/P00K/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAWEŁ SAMICKI		
	mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
SPRZĄDZIŁ	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z orł. 362P-B. nr ewid. 2662/59	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS



Tel. Fax		Beton = 0.166 m3 B20 fcd = 10.7MPa	Stal A-III (34GS) = 7.01 kg fyd = 350MPa Stal A-0 (St0S) = 2.51 kg fyd = 190MPa
Poziom standardowy BudStarostwaPisz	Poz.1.2 Przekrój 25x35	Ilość 1	Otulina dolna 2 cm Otulina górna 2 cm Otulina boczna 2 cm
			Gęstość = 57.35 kg/ m3 Skala widoku 1:20
			Pow. deskowania = 1.86 m2 Skala przekroju 1:10