




Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
1	3#12 l=515	515	A-III
2	20Ø8 l=121	43	A-0



A-A



B-B



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"				
NAZWA I ADRES OBIEKTU		TYTUŁ OPRACOWANIA		
ADAPTACJA BYŁEGO INTERNAU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. WARSZAWSKA 1		POZ. 1.3A		
OPRACOWAŁ		PROJEKTANT		
mgr inż. PAWEŁ SAMICKI		inż. ARTUR POTOCKI		
SPRAWDZIŁ		NR RYS.		
inż. MARIAN BALUNOWSKI		PDL/0047/P00K/03		
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWN.		
		upr. z art. 362P.B. nr ewid. 2662/59		
PODPIS		PODPIS		

Tel.		Fax		Beton = 0.957 m3		Stal A-III (34GS) = 13.7 kg		fyd = 350MPa	
Poziom standardowy BudStarostwaPisz		Poz.1.3: A Przekrój 25x48		B20 fcd = 10.7MPa		Stal A-0 (St0S) = 9.52 kg		fyd = 190MPa	
				Otulina dolna 2 cm		Otulina górna 2 cm		Otulina boczna 2 cm	
				Gęstość = 24.24 kg/ m3		Skala widoku 1:25			
				Pow. deskowania = 2.4 m2		Skala przekroju 1:20			