



Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
3	3#12 I=362	362	A-III
4	3#12 I=605	14 578 14	A-III
5	3#12 I=595	14 568 14	A-III
6	20Ø8 I=121	11 43	A-0

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERIUM NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ, UL. MARSZAŃSKA 1	SKALA:	DATA: 02.2008r
TYTUŁ OPRACOWANIA	POZ. 1.38	NR RYS.	31/K
PROJEKTANT	inż. ARTUR POTOCKI	POL/0047/P00K/03	
OPRACOWAŁ	mgr inż. PAMEŁ SAMICKI		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH MARCHEL		
IMIE I NAZWISKO	inż. MARIAN BALUNOWSKI	upr. z orł. 3629.B. nr ewid. 2662/59	
NR UPRAWN.			
PODPIS			

Tel. Fax		Beton = 1.01 m3 B20 fcd = 10.7MPa		Stal A-III (34GS) = 41.6 kg fyd = 350MPa Stal A-0 (St0S) = 9.52 kg fyd = 190MPa	
Poz.1.3: B		Otulina dolna 2 cm		Otulina górna 2 cm	
Przekrój 25x48		Gęstość = 50.59 kg/ m3 Pow. deskowania = 2.51 m2		Skala widoku 1:25 Skala przekroju 1:20	
Poz.1.3: B		Otulina boczna 2 cm			

**Poziom standardowy
BudStarostwaPisz**

**Poz.1.3: B
Przekrój 25x48**

Ilość 1