














ADAPTACJA I NADBUDOWA PODDASZA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU W PISZU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 1 - dz. nr 498/15
W CELU UTWORZENIA POMIESZCZEN BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1 : 100

arkusz nr 1

RODZAJ WEROBU		OKNA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJA PCV - WSPÓŁCZYNNIK $U_{k\ max} = 1.7\ W/(m^2K)$												OKNO WEWNĘTRZNE - ALUMINIOWE	
OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	OW1	
SCHEMAT 1 : 100															
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU (mm)	S	760	1220	1000	1500	1400	860	2040	3870	1220	1400	800	800	600	
	H	700	700	700	700	1000	1400	1500	2300	1100	2430	1500	1500	600	
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	51	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PARTER	-	-	-	-	-	26	17	2	4	2	1	1	1	
	1 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	1	1	-	
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
RAZEM		51	7	1	1	2	26	40	2	4	2	2	2	1	
UWAGI		<p>W OKNACH 07 , 011 i 012 GÓRNY PROFIL OŚCIEŻNICY OKNA PODWÓJNY - WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA OKIEN - MOŻLIWOŚĆ BEZPIECZNEGO OTWARCIA OKNA</p> <p>W OKNACH OZNACZONYCH NA RZUTACH KONDYGNACJI ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE :</p> <p>WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻONE W SYSTEM ROZSZCZELNIAJĄCY. MUSZĄ SIĘ OTWIERAĆ/UCHYLAĆ Z POZIOMU PODŁOGI.</p> <p>WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE I WYCHODZĄCE NA DACH ZAPLECZA (07 - 2 SZT. , 013 - 1 szt.) - ANTYWŁAMANIOWE</p> <p>W ZESTAWIENIU PRZYJĘTO SZEROKOŚĆ RAM OKIENNYCH = 8 CM.</p> <p>PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW PORÓWNAĆ WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WPROWADZIĆ NIEZBĘDNĄ KOREKTĘ.</p>												<p>- okno w konstr. aluminiowej</p> <p>- otwierane do środka</p> <p>- pakiet szklany , konstruk. i zamek z blokadą w systemie antywłamaniowym</p> <p>- okno wyposażać ponadto w żaluzję antywłamaniową</p> <p>- WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZĄ BYĆ ATESTOWANE -</p>	

UWAGA - ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU
ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE .

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	ADAPTACJA BYŁEGO INTERNATU NA POTRZEBY BIUROWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU PISZ , UL. WARSZAWSKA 1	SKALA : 1 : 100	
		DATA : 02-2008	
TYTUŁ OPRACOWANIA	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ arkusz nr 1	NR RYS. : 16	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY WOJCIECH BORYSZEWSKI	SUW 28/89	
OPRACOWAŁ	SKŁAMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 pkt. 1 nr 166 / 76	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS