









PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

przy ul. Piaskowej 2 w Pieszu - dz. o nr geod. 355/9

zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej skala 1:100

RODZAJ WYROBU		OKNA ZEWNĘTRZNE W KONSTRUKCJI PCV - WSPÓŁCZYNNIK $U_k \max = 1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$				DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE - WSPÓŁCZYNNIK $U_k \max = 1.5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$				DRZWI BALKONOWE WSPÓŁCZYNNIK $U_k \max = 1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	
OZNACZENIE		012	013	014	015	DZ1	DZ2	DZ3		DZ4	
SCHEMAT 1 : 100											
WYMIARY W ŚWIECIE OTWORU (mm)	S	5160	5160	820	410	1450	1350	1000		1200	
	H	1600	1400	330	390	2300	2300	2050		2100	
LEWE / PRAWO								L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	35	2	-	-	1	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-
	1 PIĘTRO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M		1	1	35	2	1	1	3		1	
U W A G I		<p>WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI OKIENNE REGULOWANE AUTOMATYCZNIE.</p> <p>DB1 - DRZWI BALKONOWE W LOGGI.</p> <p>PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTÓW PORÓWNAĆ WYMIARY ZE STANEM BUDOWLANYM. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WPROWADZIĆ NIEZBĘDNĄ KOREKTĘ.</p>									

UWAGA !

ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE .

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT TERMOMODERNIZACJI INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH ul. Piaskowa 2 w Pieszu - dz. 355/9	SKALA : 1:100	
		DATA :05.2008 r.	
TYTUŁ OPRACOWANIA	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	NR RYS. 13.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY WOJCIECH BORYSZEWSKI	SUM 28/89	
OPRACOWAŁ	ŚLAWOMIR CITUK		
	mgr inż. PAWEŁ SAWICKI		
SPRAWDZIŁ			
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS