

SYMBOL	o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9
ZEWNĘTRZNE WYMIARY	S	S	S	S	S	S	S	S	78
OSIĘŻNYCY	H	H	H	H	H	H	H	H	98
ZEWNĘTRZNE WYMIARY	S	S	S	S	S	S	S	S	-
OSIĘŻY	H	H	H	H	H	H	H	H	-
PŁYNICA	-	-	-	-	-	7	-	-	-
PARTER	30	-	11	7	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	29	9	-	1	11	-	7	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	3	2
RAZEM	59	9	11	8	11	7	7	3	2
DRIS DWA	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	PCV w kolorze białym, za okrzydłami: rozcierniono - uchylne, rozcierniono, identka aluminiowa w kształcie okiennej, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K,	okno wyjazdowe, termozolacyjne, drewniane, o współczynniku U= min. 1,30 W/M²K, np.Fakro FWP-R, lub równoważne, montowane z koleniem

SYMBOL	D1
RODZAJ	STALOWE/PCZEPNIAJĄCE
ZEWN. WYM.	160
OSIĘŻNYCY	200
ZEWN. WYM.	170
OSIĘŻY	210
PŁYNICA	-
PARTER	2
I PIĘTRO	-
PODDASZYE	-
RAZEM	2
UWAGI	detal okien, drewniany z przeszkleniem (P+G) - o współczynniku U= min. 1,30W/M²K w kolorze białym RAL 9002; wykończenie: zamek - wkładka kluczy C7, np. Gema lub odpowiednia, identka aluminiowa w kształcie okien, detal, uszczelnienie, okien

UWAGA! Przed zamówieniem stolarki otwory należy dobrać z natury.

adres i adres odbiorcy	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wojciecha Polańskiego 3 12-280 Orysz pow./Poz. woj. wielkopolskie	nr tel.	26.08.09
adres i adres odbiorcy	DRZWI I OKNA DO WYMIANY	adres	BEZ SKALI
adres i adres odbiorcy	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. B/11/87	adres	