

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 1:100

Rodzaj wyrobu		OKNA ZEWNĘTRZNE PCV - WSPÓŁCZYNNIK Uk max=1,3 (W/m2 K)							WYŁĄZ DACHOWY	DRZWI ZEWNĘTRZNE SZKLONE W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ WSPÓŁCZYNNIK Uk max=1,5 (W/m2 K)		DRZWI BALKONOWE PCV WSPÓŁCZYNNIK Uk max=1,3 (W/m2 K)	
Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7		D1	D2	D3	D4
Schemat 1:100													
Wymiary w świetle otworu (mm)	S	1060	1060	1060	1320	1200	690	900	860	1530	1060	1060	1060
	H	600	1700	1370	1370	1120	660	450	860	3270	2250	2650	2650
Ilość (szt.)	Piwnica	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	1 piętro	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Poddasze	-	1	5	4	4	5	-	-	-	-	-	-
	Strych	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
RAZEM		9	24	5	4	4	5	1	1	1	1	1	1
UWAGI		Wszystkie okna wyposażone w system rozszczelniający. Muszą się otwierać z poziomu podłogi. W zestawieniu przyjęto szerokość ram okiennych = 8cm. Istniejące otwory okienne z węgarkami. Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki regulowane automatycznie np. firmy AERECO							Wg oferty systemowej np. typ WSS "FAKRO"	Szyby w drzwiach bezpieczne.		Szyby w drzwiach bezpieczne.	

Przed przystąpieniem do wykonywania elementów należy porównać wymiary ze stanem budowlanym.  
W przypadku rozbieżności wprowadzić niezbędną korektę.

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO – PROJEKTOWE “AC-SYSTEM”			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR1 W BIAŁEJ PISKIEJ PRZY UL. SIENKIEWICZA 21	SKALA:	1:100
		DATA:	2009 r.
TYTUŁ OPRACOWANIA	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	NR RYS.:	12.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. JERZY W. BORYSZEWSKI	SUW – 28/ 89	
OPRACOWAŁ	SŁAWOMIR CITUK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. ANDRZEJ CHWAŁIBÓG	upr. bud. z § 4 ust. 1 i 2 z § 7 i 13 ust. 1 p. 1 nr 166/ 76	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS