



LEGENDA:

- podejście pod płuczkę zbiornikową
- bateria umywalkowa lub zmywakowa
- zawór odcinający
- zawór antyskażeniowy wg opisu techn.
- Przptywowy elektr. podgrz. wody 3,0 kW
- Pojemnościowy elektr. podgrz. wody 1,8 kW V=30.0l
- zawór czerpialny ze złączką do węża
- PK1 Pion kanalizacji sanit.
- R Rewizja kanalizacji sanit.
- K 2 KRATKA WENTYLACYJNA 140/140 MM NA PRZEWODZIE MUROWANYM Z RAMKĄ MONTAŻOWĄ 128/118 MM
- W/1 Wspomaganie wentylacji wyw. Wentylator AXS 100 HTP.
- N1 Nawietrzak Aereco EHA 20-50 w ramidku okiennym – u góry

L.p.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow.(m ²)
1.	Holl wejściowy	gres	14,70
2.	Łazienka kobiet	gres	4,17
3.	Wc kobiet	gres	2,11
4.	Wc dla niepełnospr.	gres	3,61
5.	Łazienka mężczyzn	gres	6,44
6.	Sanitariat mężczyzn	gres	1,50
7.	Wiatrołap	gres	2,14
8.	Pomieszczenie socjalne	gres	11,56
9.	Wc pracownika	gres	1,68
10.	Garaż	posadzka bet.	15,82
11.	Mogazyn	posadzka bet.	133,63
Pow. użytkowa parteru łącznie			197,36

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski 19-400 Olecko ul.Batorego 21/4			
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU – BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYNOWY.			
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, DZ NR. 498/16.			
Projektant :		Współpraca :	Sprawdzający :
Skala:	Branża	Nazwa rysunku: Rzut parteru –	Data:
1:100	sanitarna	instalacja wod-kan i wentylacja	15.11.2010.
			Nr arkusza:
			1