



A gres, terakota
podkład beton. zbrojony siatką 4cm
styropian EPS 038 gr. 8cm
izolacja z folii budowlanej PE
beton wyrównawczy gr. 1 cm
chudy beton B-10 gr. 10 cm
ubity piasek 15 cm

B papa termozgrzewalna wierzchnia
papa asfaltowa podkładowa na lepiku asf.
szlichta betonowa 3 cm
płyty korytkowe żelbet. 10 cm
pustka powietrzna stropodachu went.
wełna mineralna Gulfiber gr. 20 cm
strop żelbetowy prefabrykowany gr. 24 cm
tynk. cem.-wap. 1,0 cm

S1 tynk cienkowarstwowy na siatce
styropian FS15 gr. 12 cm
błoczki gazobetonowe 24 cm
tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. 19-400 Olecko I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE Jan Makowski ul.Batorego 21/4				
Nazwa obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGŁNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU - BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYNOWY				
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15, dz. geodez. 498/16				
Projektant :		Współpraca:		Sprawdzający:
mgr inż. arch. Mirosław Krasowski nr uprawn.: BI/129/88		mgr inż. arch. Mirosław Zadroga		mgr inż. arch. Joanna Bobrowska nr uprawn.: 1/2003/OL
Skala: 1:50	Branża architektura	Nazwa rysunku: Przekrój B-B budyńku socjalno-magazynowego		Data: 15.12.2010. Nr arkusza: 7