


## Schemat zabudowy wodomierza



## OZNACZENIA:

- 1 – Wodomierz skrzydełkowy Qn 1,5
  - 2 – Zawór grzybkowy żeliwny d=20mm  
z kurkiem spustowym
  - 3 – Zawór zwrotny antyskażeniowy d=25 mm
  - 4 – Zawór grzybkowy żeliwny d=20 mm
- Zabudowa wodomierza wg. PN –91/M 54910

## LEGENDA:

- podajęście pod płuczkę zbiornikową lub pisuar
  - bateria umywalkowa lub zmywakowa
  - zawór odcinający
  - bateria natryskowa
  - zawór antyskażeniowy wg opisu techn.
  - przepływowy elektr. podgrz. wody 3,0 kW
  - zawór ciepłotny ze złączką do węzła
- Pojemnośćowy elektr. podgrz. wody 1,8 kW  $V=30.0l$

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE      Jan Makowski      19-400 Olecko ul.Batorego 21/4			
Nazwa obiektu:    KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PISZU – BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYNOWY.			
Adres obiektu: PISZ, UL. SIKORSKIEGO 15,    DZ NR. 498/16.			
Projektant :		Współpraca :	
Skala:	Branża	Nazwa rysunku:	Data:
1:100	sanitarna	Rozwinięcie instalacji wodociągowej.	15.11.2010.
		Nr arkusza: 3	